



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆINSKI NAČELNIK



Vogošća, ul. Jošanička, br. 80; tel: 00387 33 586 413, 586-412, fax: 586-418

BROJ JAVNE NABAVKE 07-14-919/15

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RADOVA

Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci, na području Općine Vogošća

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

OPĆINSKI NAČELNIK
Edin Smajić

Vogošća, 30. 04. 2015. godine

SADRŽAJ



OPĆI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu
2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovornio organ u sukobu interesa
4. Redni broj nabavke
5. Podaci o postupku javne nabavke

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Količina predmeta nabavke
7. Tehničke specifikacije
8. Mjesto izvođenja radova
9. Rok izvođenja radova

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

10. Uslovi za kvalifikaciju
11. Ostali uslovi za kvalifikaciju

PODACI O PONUDI

12. Sadržaj ponude i način pripreme ponude
13. Način dostavljanja ponuda
14. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda
15. Obrazac za cijenu ponude
16. Način određivanja cijene ponude
17. Valuta ponude
18. Kriterij za dodjelu ugovora
19. Jezik i pismo ponude
20. Rok važenja ponude

OSTALE INFORMACIJE

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda
22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
23. Nacrt ugovora

OSTALI PODACI

24. Bankovna garancija za dobro izvršenje ugovora
25. Podugovaranje
26. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)
27. Preferencijalni tretman domaćeg
28. Rok za donošenje odluke o izboru

DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije
30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja
31. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata
32. Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda
33. Neprirodno niska ponuđena cijena
34. Pouka o pravnom lijeku

PRILOZI:

- I Obavještenje o nabavci
- II Obrazac za ponudu
- III Obrazac za cijenu ponude
- IV Izjava iz člana 45.
- V Izjava iz člana 51.
- VI Obrazac izjave iz člana 52. Zakona za ponuđača
- VII Povjerljive informacije
- VIII Nacrt ugovora
- IX Forma garancije za dobro izvršenje ugovora
- X Grafički prilozi



OPĆI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Općina Vogošća
Adresa: Jošanička broj 80
IDB/JIB: 4200329360001
Telefon: 033 586 462
Faks: 033 586 418
Web adresa: www.vogosca.ba

2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba: Almerija Kruščica, telefon 033 586 462, e-mail: almerijak@hotmail.com ili u kancelariji broj 19 u zgradi Općine Vogošća.

Faks: 033 586 418

Svim ponuđačima će biti omogućen uvid u projektnu dokumentaciju svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, u zgradi Općine, I sprat soba broj 19.

Obilazak terena sa zainteresiranim ponuđačima obaviti će se 27.05.2015. godine u 10:00 sati.

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovornio organ u sukobu interesa

Ugovorni organ može zaključivati ugovore sa svim privrednim subjektima, ako ne postoji sukob interesa. Ponuđač je dužan dokazati da se na njega ne odnosi član 52. ZJN.

4. Redni broj nabavke

Broj nabavke: 07-14-919/15

Referentni broj iz Plana nabavki: 38

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 2.400.000,00 KM

5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: radovi.

5.4. Okvirni sporazum: Da

5.5. Period na koji se zaključuje ugovor: Okvirni sporazum se zaključuje na četiri (4) godine.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

1. Opis predmeta nabavke

Predmet nabavke je izvođenje radova kišne i fekalne kanalizacije Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci, na području Općine Vogošća.

Oznaka i naziv iz JRJN:

45000000-7 - građevinski radovi

6. Količina predmeta nabavke

Količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 2 tenderske dokumentacije (tehnička specifikacija).



7. Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija predmetne nabavke je sastavni dio tenderske dokumentacije i data je kao Aneks tenderske dokumentacije.

8. Mjesto izvođenja radova

Mjesto za izvođenje radova je Gornja Jošanica I, na području Općine Vogošća.

9. Rok izvođenja radova

Predviđeni rok za izvođenje radova je 4 (četiri) godine, a u prvoj fazi je predviđeno izvođenje radova u vrijednosti 120.000,00 KM. Izvođenje radova se vrši od dana obostranog potpisivanja ugovora do isteka 60 radnih dana.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,5% naručenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 5% od ukupno ugovorene vrijednosti radova koji su predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

10. Uslovi za kvalifikaciju

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu izjavu sa potpisom i pečatom ponuđača koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) uvjerenje iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) uvjerenje ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana



ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti **u roku od 5 dana**, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

11. Ostali uslovi za kvalifikaciju

Što se tiče sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđač mora dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja) ili drugu potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, shodno članu 48. i 51. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispunji sljedeće minimalne uslove:

a) da je u posljednje tri godine ili od datuma registracije ponuđača realizovao najmanje dva ugovora na poslovima infrastrukture sa pripadajućim objektima ukupne vrijednosti ugovora od minimalno 300.000,00 KM.

b) obrazovna i profesionalna kvalifikacija izvođača radova

c) potvrda o posjedovanju građevinskim mašinama i tehničkoj opremi kojom izvođač raspoláže u svrhu izvršenja ugovora



Ponuđač će kao dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti dostaviti izjavu:

- 1.o realizaciji najmanje dva ugovora u posljednje tri godine ili od datuma registracije ponuđača na poslovima rekonstrukcije infrastrukture sa pripadajućim objektima - ukupne vrijednosti ugovora od minimalno 300.000,00 KM,
- 2.da ima najmanje jednog uposlenika koji ispunjava uslove za voditelja radova koji se traže, mora biti dipl. građevinski inženjer ili dipl. Ing. arhitekture (VII) stepen sa položenim stručnim ispitom i (5) godina radnog iskustva u struci,
3. da ima najmanje dva uposlenika koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova predradnika, odnosno poslovođe građevinske struke sa V ili IV stepenom i (5) godina radnog iskustva u struci,
- 4.. da ima najmanje dva uposlenika koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova za rukovanje sredstvima rada (mašinama, uređajima i opremom) sa odgovarajućim iskustvom,
5. da ima najmanje 5 uposlenika koji ispunjavaju uslove za obavljanje ostalih poslova.

Dokaz:

- 1.Uvjerenje Porezne uprave, kao dokaz da ponuđač ima predviđeni broj zaposlene u stalnom radnom odnosu, dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome i ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, potvrdu- dokaz za V i IV sepen stručne spreme i potvrde o uredno izvršenim ugovorima izdate od strane naručioca radova koje moraju sadržavati sljedeće podatke:
 - naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata
 - predmet ugovora i opis izvršenih radova
 - vrijednost ugovora
 - vrijeme i mjesto izvršenja ugovora
 - navode o uredno izvršenim ugovorima

Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača traži pis meno pojašnjenje za dostavljene reference.

Ponuđač također treba da ima mogućnost pristupa ili osiguran pristup sljedećim tehničkim sredstvima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora, kako slijedi:

Kamion kiper kom 2 ,

Kombinovana mašina rovokopač-utovarivač kom 2,

Valjak do 2 tone kom 1,

Valjak od 2-6 tona kom 1,

I spisak ostali materijalno tehničkih sredstava neophodni za izvršenje navedenih radova.

Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije

Sukladno članu 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorno tijelo će odbiti ponudu u postupku javne nabavke ako je ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke.

Kao dokaz ponuđač je obavezan dostaviti ovjerenu izjavu datu na obrascu koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

PODACI O PONUDI

12. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilicnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije.

Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Ponuda se dostavlja u originalu a izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana

neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemoguću naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalogi. Mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve stranice ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7)

Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

- Aneks 1- Obrazac za ponudu;
 - Aneks 2- Obrazac za cijenu ponude-radovi;
 - Aneks 3- Obrazac za povjerljive informacije;
 - Aneks 4- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona;
 - Aneks 5- Izjava iz člana 52. Zakona;
 - Aneks 6- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona;
 - Aneks 7- Garancija za uredno izvršenje ugovora;
 - Aneks 8- Nacrt ugovora;
 - Aneks 9- Obrazac izjave o dostavi garancije za uredno izvršenje ugovora;
- Grafički prilobi koji se mogu preuzeti putem maila ili na CD-u kod navedene kontakt osobe.

13. Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverta, mora biti navedeno:
Općina Vogošća, Komisija za javne nabavke, ulica Jošanička broj 80, 71320 Vogošća
Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu i jednu kopiju na kojoj će čitko pisati „ORIGINAL PONUDA“ I „KOPIJA PONUDE“.

"Izvođenje radova kišne i fekalne kanalizacije Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci, na području Općine Vogošća".

„NE OTVARAJ“ do 17.06.2015. do 12:30

Na zadnjoj strani koverta ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemoguću naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemoguću naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen

kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.



14. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Ugovorni organ ne dozvoljava dostavljanje alternativnih ponuda.

15. Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.

16. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva. U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

17. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

18. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je Najniža cijena.

19. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

20. Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana računajući od dana dostavljanja ponude. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji. U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona. Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

OSTALE INFORMACIJE

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 13. ove tenderske dokumentacije i to:

Ugovorni organ: Općina Vogošća

Ulica i broj: Jošanička broj 80

Komisija za javne nabavke

Datum: 17.06.2015.

Vrijeme do kada se primaju ponude: 12:00 sati.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.



22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorni organ: Općina Vogošća

Ulica i broj: Jošanička broj 80

Komisija za javne nabavke

Mala sala III sprat

Datum: 17.06.2015.

Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: 12:30 sati

23. Nacrt ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta.

OSTALI PODACI

24. Garancija za ozbiljnost ponude je garancija u slučaju da ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude.

Garancija za ozbiljnost ponude iznosi 1% od procjene ukupne vrijednosti ugovora.

Grupa ponuđača dostavlja garanciju koja odgovara traženom iznosu bez obzira da li je dostavlja jedan član, više ili svi članovi ponuđača.

25. Garancija za uredno izvršenje ugovora

Garancija za uredno izvršenje ugovora isnosi 10% od vrijednosti ugovora i dostavlja se u obliku безусловne bankovne garancije.

BEZUSLOVNA BANKOVNA GARANCIJA I OBRAZAC

Garancija za uredno izvršenje ugovora se predaje u roku od 7 dana od dana zaključivanja ugovora. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavnim. U tom slučaju ugovorni organ će ponuditi zaključivanje ugovora drugorangiranom.

26. Podugovaranje

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču. Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pisмено obazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (npr. po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a).

U slučaju podugovaranja ponuđač je dužan dostaviti, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.



27. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

a) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,

b) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tački 13. tenderske dokumentacije.

28. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona i Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH”, broj:103/14 od 30.12.2014.).

Preferencijalni tretman domaćeg će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda.

Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor 15 %, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006)

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, registrirana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% radne snage rezidenti BiH.

Ugovorni organ kao dokaz za ispunjavanje uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg traži Potvrdu Vanjsko privredne komore BiH za predmetnu nabavku.

29. Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke).

DODATNE INFORMACIJE

30. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:

- na web stranici ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije.

Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavjeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena; ili

- u prostorijama ugovornog organa, na adresi datoj u tački 15. tenderske dokumentacije, najkasnije do 08.06.2015.godine ili

- putem pošte sa plaćanjem pouzecem.



31. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavjestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju, na jedan od načina navedenih u tački 32. tenderske dokumentacije.

U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan od načina iz tačke 35. tenderske dokumentacije, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

32. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

33. Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 14. tenderske dokumentacije, i to:

OPĆINA VOGOŠĆA

Komisija za javne nabavke

Ulica Jošanička broj 80, Vogošća

Ponuda - "Izvođenje radova kišne i fekalne kanalizacije Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci, na području Općine Vogošća".

Broj nabavke: 07-14-919/15



IZMJENA/DOPUNA PONUDE „NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede slijedeće:
Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.
Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

34. Ne prirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o ne prirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost

da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu ne prirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja ne prirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvesti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

35. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tendrske dokumentacije.

ANEKSI:

Aneks 1- Obrazac za ponudu;

Aneks 2- Obrazac za cijenu ponude-radovi;

Aneks 3- Obrazac za povjerljive informacije;

Aneks 4- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona;

Aneks 5- Izjava iz člana 52. Zakona;

Aneks 6- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona;

Aneks 7- Garancija za uredno izvršenje ugovora;

Aneks 8- Nacrt ugovora;

Aneks 9- Obrazac izjave o dostavi garancije za uredno izvršenje ugovora;

Grafički prilozi koji se mogu preuzeti putem maila ili CD-u kod navedene kontakt osobe.

OBRAZAC ZA PONUDU

Broj nabavke: 07-14-919/15
 Broj obavještenje sa Portala JN:1353-1-3-27-3-7/15

Općina Vogošća, Komisija za javne nabavke
 Ulica Jošanička broj 80
 Vogošća

Naziv ponuđača –ID broj
adresa ponuđača

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe u smislu postupka javne nabavke.

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci:1353-1-3-27-3-7/15, dana 30.04.2015.god, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: 07-14-919/15 ovom izjavom prihvata mo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je: _____ KM
 Popust koji dajemo na cijenu ponude je : _____ KM
 Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je: _____ KM
 PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) je: _____ KM
 Ukupna cijena za ugovor je: _____ KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.



4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH, te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretmanu domaćeg.

OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

5. Ova ponuda važi šezdeset (60) dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do.....(datum).

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

[.....]

Potpis ovlaštene osobe : [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija (**obavezno navesti svu dokumentaciju koju dostavljate**):

- 1.
- 2.
- 3.



OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - RADOVI

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

**REKAPITULACIJA
RADOVA KIŠNE I FEKALNE KANALIZACIJE G.JOŠANICA I
SA ZAŠTITOM TRUPA KANALIZACIJE U JOŠANIČKOJ RIJECI**

I KIŠNA I FEKALNA KANALIZACIJA G.JOŠANICA _____

II UREĐENJE OBALA JOŠANIČKERIJEKE _____

UKUPNO: _____

PDV% _____

SVEUKUPNO SA PDV-m _____

Vogošća, april 2015. godine

PONUĐAČ: _____

M.P.

- Obavezan ručni unos podataka

REKAPITULACIJA RADOVA KIŠNE I FEKALNE KANALIZACIJE
NASELJA GORNJA JOŠANICA I



I PRIPREMNI RADOVI

II ZEMLJANI RADOVI

III BETONSKI RADOVI

IV MONTAŽNI RADOVI

V ZAVRŠNI RADOVI

VI NEPREDVIĐENI I NAKNADNI RADOVI 5%

UKUPNO KANALIZACIJSKI KOLEKTORI:

PDV 17%

SVEUKUPNO SA PDV-om:

Vogošća, april 2015. godine

M.P.

PONUĐAČ:

* Obavezan ručni unos podataka



R .B .	Opis radova	J.M.	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a (KM)	Ukupna cijena bez PDV-a (KM)
I	PRIPREMNI RADOVI				
1	Iskolčavanje trase kanalizacionih kolektora sa revizionim oknima. FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m'	565.2		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m'	1205.6		
	Dionica III (F4-F7)	m'	325.3		
	Dionica IV(F5-F8)	m'	64.7		
	Dionica V (F5-F9)	m'	118.3		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m'	566.0		
	Dionica II (O3-O4)	m'	374.2		
	Dionica III (O5-O6)	m'	55.9		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m'	71.0		
	Dionica V (O8-O10)	m'	64.7		
2	Prosjecanje livenog asfalta i betonskih saobraćajnica i prilaza ukupne debljine 8 mm, širine rova + 60 cm. Obračun po m ² . FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ²	352.99		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ²	1282.67		
	Dionica III (F4-F7)	m ²	195.15		
	Dionica IV(F5-F8)	m ²	67.95		
	Dionica V (F5-F9)	m ²	20.17		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m ²	343.32		
	Dionica II (O3-O4)	m ²	392.90		
	Dionica III (O5-O6)	m ²	58.74		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ²	59.34		
	Dionica V (O8-O10)	m ²	67.95		
3	Postavljanje premoštenja preko rova radi osiguranja rovova radi osiguranja pješačkog prometa sa skidanjem nakon završetka radova. Premoštenja su od drvenih greda i fosni sa zaštitnom ogradom visine 1,1 m na obje strane. Obračun po komadu.	kom.	2		



4	Postavljanje premoštenja od čeličnih tabli dimenzija 211*100*1 cm preko rova radi osiguranja automobilskeg prometa. Obračun po komadu.	kom.	2		
5	Izrada poprečnih rovova (šliceva) za identificiranje položaja postojećih instalacija. Iskop vršiti u prisustvu vlasnika instalacija, ručno i uz primjenu važećih propisa iz oblasti zaštite na radu.	pauš.			
6	Presjecanje i premještanje postojećih instalacija koje su u nesuglasju sa trasom kanalizacije. Osiguranje otkopanih postojećih instalacija obezbjeđuje izvođač radova prema zahtjevima vlasnika instalacija. Mjesta ukrštanja sa postojećim instalacijama su d	pauš.			
UKUPNO PRIPREMNI RADovi					
II	ZEMljANI RADovi				
1	Skidanje humusa na potezu trase kanala u sloju debljine od 15 cm, sa odlaganjem na deponiju koja će se dogovoriti sa predstavnikom investitora ukoliko za takvo nešto postoji zainteresovanost.				
FEKALNA KANALIZACIJA					
	Dionica I (F1-F2)	m ³	36.07		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	9.00		
	Dionica III (F4-F7)	m ³	29.27		
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	0.00		
	Dionica V (F5-F9)	m ³	18.27		
OBORINSKA KANALIZACIJA					
	Dionica I (O1-O2)	m ³	37.64		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	0.00		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	0.00		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	2.29		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	0.00		

2	Iskop zemljanog materijala III i IV kategorije, kombinovano mašinski i ručno, u rovu sa izbacivanjem materijala van ivice rova min. 1,0 m', sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna rova i potrebnim razupiranjem rova sa demontažom razup ora nakon završetka radova, te eventualnim crpljenjem podzemnih voda u slučaju pojave.				
FEKALNA KANALIZACIJA					
Dionica I (F1-F2)		m ³	827.46		
Dionica II (F3-F4-F5-F6)		m ³	1562.37		
Dionica III (F4-F7)		m ³	360.83		
Dionica IV(F5-F8)		m ³	124.89		
Dionica V (F5-F9)		m ³	188.75		
OBORINSKA KANALIZACIJA					
Dionica I (O1-O2)		m ³	643.38		
Dionica II (O3-O4)		m ³	343.66		
Dionica III (O5-O6)		m ³	50.28		
Dionica IV (O7-O8-O9)		m ³	65.95		
Dionica V (O8-O10)		m ³	65.70		
3	Dokopavanje i zatrpavanje materijala III i IV kategorije na mjestima ugradnje revizionih okana. Sve izvesti prema priloženim nacrtima i tehničkim uslovima izvođenja.				
FEKALNA KANALIZACIJA					
Dionica I (F1-F2)		m ³	121.16		
Dionica II (F3-F4-F5-F6)		m ³	157.51		
Dionica III (F4-F7)		m ³	34.09		
Dionica IV(F5-F8)		m ³	11.36		
Dionica V (F5-F9)		m ³	15.52		
OBORINSKA KANALIZACIJA					
Dionica I (O1-O2)		m ³	99.12		
Dionica II (O3-O4)		m ³	50.75		
Dionica III (O5-O6)		m ³	10.22		
Dionica IV (O7-O8-O9)		m ³	10.36		
Dionica V (O8-O10)		m ³	8.60		





4	Planiranje dna rova sa tačnošću +/- 3,0 cm i prosječnim otkopom 0,05 m ³ /m ² , te izbacivanje suvišnog materijala na 1 m' od ivice rova. FEKALNA KANALIZACIJA					
	Dionica I (F1-F2)	m ²	426.36			
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ²	1015.79			
	Dionica III (F4-F7)	m ²	292.73			
	Dionica IV(F5-F8)	m ²	58.24			
	Dionica V (F5-F9)	m ²	106.50			
	OBORINSKA KANALIZACIJA					
	Dionica I (O1-O2)	m ²	428.92			
	Dionica II (O3-O4)	m ²	282.97			
	Dionica III (O5-O6)	m ²	43.37			
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ²	55.46			
	Dionica V (O8-O10)	m ²	48.53			
	5	Planiranje dna jame revizionih okana sa tačnošću +/- 3,0 cm i prosječnim otkopom 0,05 m ³ /m ² , te izbacivanje suvišnog materijala na 1 m' od ivice rova.				
		FEKALNA KANALIZACIJA				
Dionica I (F1-F2)		m ²	52.48			
Dionica II (F3-F4-F5-F6)		m ²	81.62			
Dionica III (F4-F7)		m ²	20.10			
Dionica IV(F5-F8)		m ²	4.92			
Dionica V (F5-F9)		m ²	5.36			
OBORINSKA KANALIZACIJA						
Dionica I (O1-O2)		m ²	52.48			
Dionica II (O3-O4)		m ²	31.16			
Dionica III (O5-O6)		m ²	6.56			
Dionica IV (O7-O8-O9)		m ²	6.56			
Dionica V (O8-O10)		m ²	4.92			
6		Nabavka i izrada posteljice cijevi od kamenog materijala, granulacije 0 - 32 mm, debljine 10 cm. Materijal se zbija do 95 % po Proktoru uz maksimalnu nosivost od 4 N/mm ² .				
	FEKALNA KANALIZACIJA					
	Dionica I (F1-F2)	m ³	42.64			
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	101.58			
	Dionica III (F4-F7)	m ³	29.27			
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	5.82			
	Dionica V (F5-F9)	m ³	10.65			
OBORINSKA KANALIZACIJA						



	Dionica I (O1-O2)	m ³	42.89		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	28.30		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	4.34		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	5.55		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	4.85		
7	Zatrpavanje oko cijevi materijalom iz iskopa ili materijalom sa pozajmništva, granulacije 0 - 32 mm, do visine 30 cm iznad vrha cijevi. Materijal se zbija do 92 % po Proktoru uz maksimalnu nosivost od 3 N/mm ² .				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	215.89		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	524.30		
	Dionica III (F4-F7)	m ³	152.66		
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	30.37		
	Dionica V (F5-F9)	m ³	55.54		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m ³	217.36		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	143.34		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	22.07		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	28.26		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	24.55		
8	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa koji odgovara važećim propisima sa nabijanjem u slojevima od po 30cm. Ukoliko materijal iz iskopa ne odgovara potrebno ga je stabilizacijom na traženi kvalitet ili ga potpuno zamjeniti.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	423.11		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	466.52		
	Dionica III (F4-F7)	m ³	97.38		
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	63.74		
	Dionica V (F5-F9)	m ³	108.15		
	OBORINSKA KANALIZACIJA		0.00		
	Dionica I (O1-O2)	m ³	222.41		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	27.71		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	2.30		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	9.33		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	11.35		




8.	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog materijala - ispod asfaltne konstrukcije debljine 30 cm, u skladu sa propisanim nabijanjem materijala. Obračun po m ³ .				
1.					
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	105.90		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	384.80		
	Dionica III (F4-F7)	m ³	58.55		
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	20.38		
	Dionica V (F5-F9)	m ³	6.05		
	OBORINSKA KANALIZACIJA		0.00		
	Dionica I (O1-O2)	m ³	103.00		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	117.87		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	17.62		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	17.80		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	20.38		
9	Zatrpavanje revizionih okana materijalom iz iskopa koji odgovara važećim propisima sa nabijanjem u slojevima od po 30cm. Ukoliko materijal iz iskopa ne odgovara potrebno ga je stabilizacijom na traženi kvalitet ili ga potpuno zamjeniti.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	68.91		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	88.03		
	Dionica III (F4-F7)	m ³	18.07		
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	6.46		
	Dionica V (F5-F9)	m ³	7.48		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m ³	57.42		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	29.87		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	6.05		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	6.12		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	5.02		
10	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju sa razvrstanjem i planiranjem i dovođenjem površina zona zemljišta u zoni rada u prvobitno stanje. Mjesto deponije odrediti će izvođač građevinskih radova uz saglasnost nadzornog organa. Koeficijent rastresitosti 1,3.				




	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	335.44		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	1007.83		
	Dionica III (F4-F7)	m ³	245.38		
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	54.69		
	Dionica V (F5-F9)	m ³	73.12		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m ³	363.55		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	286.08		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	41.93		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	50.51		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	49.33		
11	Dokopavanje i zatrpavanje materijala III i IV kategorije na mjestu ugradnje osiguranja cjevovoda na mjestu prolaza ispod vodotoka. Sve izvesti prema priloženim nacrtima i tehničkim uslovima izvođenja.				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	2.64		
12	Dokopavanje i zatrpavanje materijala III i IV kategorije na mjestima izgradnje glave ispusta. Sve izvesti prema priloženim nacrtima i tehničkim uslovima izvođenja.				
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica II (O3-O4)	m ³	3.40		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	3.40		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	3.40		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	3.40		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI					
III	BETONSKI RADOVI				
1	Betoniranje armirano betonske ploče debljine 10 cm, betonom MB10, u jednostranoj oplati.				




	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	4.61		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	7.63		
	Dionica III (F4-F7)	m ³	2.16		
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	0.43		
	Dionica V (F5-F9)	m ³	0.58		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m ³	4.61		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	2.74		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	0.58		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	0.58		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	0.43		
2	Nabavka i transport materijala, te betoniranje kinete u revizionom oknu vodonepropusnim betonom MB 10, debljine 20 cm, betonom MB 30, u jednostranoj oplati.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	5.02		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	8.32		
	Dionica III (F4-F7)	m ³	2.36		
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	0.47		
	Dionica V (F5-F9)	m ³	0.63		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m ³	5.02		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	2.98		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	0.63		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	0.63		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	0.47		
3	Nabavka, transport i ugradnja AB ploča na završetku revizionih okana, prema detaljima prikazanim na nacrtu, odnosno uputama proizvođača.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	10.04		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	16.63		
	Dionica III (F4-F7)	m ³	4.71		
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	0.94		
	Dionica V (F5-F9)	m ³	1.26		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m ³	10.04		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	5.96		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	1.26		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	1.26		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	0.94		



4	Nabavka, transport i ugradnja dvostruke konstruktivne armature MA 500/525 u dno revizionih okana.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	kg	322.56		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	kg	534.24		
	Dionica III (F4-F7)	kg	151.20		
	Dionica IV(F5-F8)	kg	30.24		
	Dionica V (F5-F9)	kg	40.32		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	kg	322.56		
	Dionica II (O3-O4)	kg	191.52		
	Dionica III (O5-O6)	kg	40.32		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	kg	40.32		
	Dionica V (O8-O10)	kg	30.24		
5	Nabavka i transport materijala, te betoniranje zaštite kolektora na mjestu prolaza cjevovoda ispod potoka betonom MB 20.				
	Dionica V (O8-O10)	m ³	2.83		
6	Betoniranje ispusne građevina betonom MB 30 uključujući nabavku i postavljanje armature				
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica II (O3-O4)	m ³	2.60		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	2.60		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	2.60		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	2.60		
UKUPNO BETONSKI RADOVI					
IV	MONTAŽNI RADOVI				



1	<p>Kanalizacijske cijevi nazivne krutosti SN 5000 i nazivnog pritiska PN 1 od poliestera proizvedene prema EN 14364: 2007 i ONORM B 5161 , te koje zadovoljavaju zahtjeve iz TUV standarda MUC-KSP- A 2000. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na svakom kraju je montirana poliesterska spojnica sa brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj od poliestera bez punila i staklenih vlakana , u svrhu pojačane vodonepropusnosti, hemijske otpornosti, te otpornosti na trošenje i čišćenje, mora imati debljinu od minimalno 1 mm. Za navedene cijevi ponuđač je u ponudi dužan dostaviti Certifikat izdan od tijela ovlaštenog po EN 45011 za tu vrstu materijala, te Potvrdu kojom nezavisni ispitni laboratorij ovlašten prema EN ISO/IEC 17025 potvrđuje da unutrašnji zaštitni sloj od poliestera, bez punila i staklenih vlakana ima debljinu od minimalno 1 mm.</p>				
	<p>FEKALNA KANALIZACIJA - ø 300 mm</p>				
	Dionica I (F1-F2)	m'	566.00		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m'	1206.00		
	Dionica III (F4-F7)	m'	326.00		
	Dionica IV(F5-F8)	m'	65.00		
	Dionica V (F5-F9)	m'	119.00		
	<p>OBORINSKA KANALIZACIJA</p>				
	Dionica I (O1-O2)	m'	566.00		
	Dionica II (O3-O4)	m'	375.00		
	Dionica III (O5-O6)	m'	56.00		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m'	71.00		
	Dionica V (O8-O10)	m'	65.00		
2	<p>Nabavka, utovar, transport i ugradnja teških livanoželjeznih poklopca za reviziona okno "Mig" - 226.</p>				
	<p>FEKALNA KANALIZACIJA</p>				
	Dionica I (F1-F2)	kom.	20		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	kom.	52		
	Dionica III (F4-F7)	kom.	4		




	Dionica IV(F5-F8)	kom.	3		
	Dionica V (F5-F9)	kom.	0		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	kom.	20		
	Dionica II (O3-O4)	kom.	19		
	Dionica III (O5-O6)	kom.	4		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	kom.	3		
	Dionica V (O8-O10)	kom.	3		
3	Nabavka, utovar, transport i ugradnja lakih livanoželjeznih poklopca za reviziona okna.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	kom.	12		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	kom.	1		
	Dionica III (F4-F7)	kom.	11		
	Dionica IV(F5-F8)	kom.	0		
	Dionica V (F5-F9)	kom.	4		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	kom.	12		
	Dionica II (O3-O4)	kom.	0		
	Dionica III (O5-O6)	kom.	0		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	kom.	1		
	Dionica V (O8-O10)	kom.	0		
4	Izrada priključaka kanalizacije na postojeća betonska okna što uključuje bušenje okana i izvođenje priključaka novih GRP cijevi.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	pauš.			
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	pauš.			
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	pauš.			
5	Nabavka, utovar, transport, istovar na deponiju, raznošenje duž rova, nivelisanje i montaža spojnim materijalom kanalizacionih GRP okana, prema specifikaciji datoj u tabelama okana, sa svim potrebnim spojnim materijalom. Nakon montaže ispitati vodonepropusnost cijevi i spojeva.				
	FEKALNA KANALIZACIJA - ø 1000 mm				
	Dionica I (F1-F2)	kom.	32		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	kom.	53		



	Dionica III (F4-F7)	kom.	15		
	Dionica IV(F5-F8)	kom.	3		
	Dionica V (F5-F9)	kom.	4		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	kom.	32		
	Dionica II (O3-O4)	kom.	19		
	Dionica III (O5-O6)	kom.	4		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	kom.	4		
	Dionica V (O8-O10)	kom.	3		
7	Nabavka, transport i montaža materijala i opreme potrebne za prelaz kolektora preko vodotoka, vješanjem o most, uključujući i zaštitu cjevovoda. Sve izvesti prema priloženim nacrtima i tehničkim uslovima izvođenja.				
	Dionica V (O8-O10)	pauš.			
8	Nabavka, transport i montaža cjevovodnih armatura i fazonskih komada za ispuste oborinske kanalizacije.				
	Dionica II (O3-O4)				
	Žablji poklopac, DN 300 mm, L =255 mm	kom.	1		
	FF, DN 300 mm, L = 800 mm	kom.	1		
	Multi joint spojnica PE /GGG, DN 300/300mm	kom.	1		
	Dionica III (O5-O6)				
	Žablji poklopac, DN 300 mm, L =255 mm	kom.	1		
	FF, DN 300 mm, L = 800 mm	kom.	1		
	Multi joint spojnica PE /GGG, DN 300/300mm	kom.	1		
	Dionica IV (O7-O8-O9)				
	Žablji poklopac, DN 300 mm, L =255 mm	kom.	1		
	FF, DN 300 mm, L = 800 mm	kom.	1		
	Multi joint spojnica PE /GGG, DN 300/300mm	kom.	1		
UKUPNO MONTAZNI RADOVI					
V	ZAVRŠNI RADOVI				
1	Vraćanje u prvobitno stanje. asfaltni i betonski kolovoz				

	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ²	352.99		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ²	1282.67		
	Dionica III (F4-F7)	m ²	195.15		
	Dionica IV(F5-F8)	m ²	67.95		
	Dionica V (F5-F9)	m ²	20.17		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m ²	343.32		
	Dionica II (O3-O4)	m ²	392.90		
	Dionica III (O5-O6)	m ²	58.74		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ²	59.34		
	Dionica V (O8-O10)	m ²	67.95		
2	Humuniziranje i zasijavanje travom sloja debljine 15 cm.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	36.07		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m ³	9.00		
	Dionica III (F4-F7)	m ³	29.27		
	Dionica IV(F5-F8)	m ³	0.00		
	Dionica V (F5-F9)	m ³	18.27		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m ³	37.64		
	Dionica II (O3-O4)	m ³	0.00		
	Dionica III (O5-O6)	m ³	0.00		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m ³	2.29		
	Dionica V (O8-O10)	m ³	0.00		
3	Snimanje izvedenog stanja kanalizacione mreže u skladu sa važećim propisima o izradi katastra podzemnih instalacija.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m'	565.2		
	Dionica II (F3-F4-F5-F6)	m'	1205.6		
	Dionica III (F4-F7)	m'	325.3		
	Dionica IV(F5-F8)	m'	64.7		
	Dionica V (F5-F9)	m'	118.3		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m'	566.0		
	Dionica II (O3-O4)	m'	374.2		
	Dionica III (O5-O6)	m'	55.9		
	Dionica IV (O7-O8-O9)	m'	71.0		
	Dionica V (O8-O10)	m'	64.7		



4	Provođenje tlačne probe cjevovoda i ispitivanje vodrživosti cjevovoda i okana u skladu sa tehničkim uvjetima i zahtjevima KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo				
	FEKALNA KANALIZACIJA	pauš.			
	OBORINSKA KANALIZACIJA	pauš.			
UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI					

REKAPITULACIJA RADOVA UREĐENJA OBALA JOŠANIČKE RIJEKE



I PRIPREMNI RADOVI

II ZEMLJANI RADOVI

III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

IV ARMIRAČKI RADOVI

V KAMENA OBALOUTVRDA

VI UVOĐENJE ZAOBALNIH VODA

VII OSTALI RADOVI

VIII NEPREDVIĐENI I NAKNADNI RADOVI 5%

UKUPNO UREĐENJE OBALA:

PDV 17 %

SVEUKUPNO SA PDV-om:

Vogošća, april 2015. godine

PONUĐAČ:

M.P.

* Obavezan ručni unos podataka

PREDMJER RADOVA UREĐENJA OBALA JOŠANIČKE RIJEKE



Red ni Broj	OPIS	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
I. PRIPREMNI RADOVI					
1.	Iskoličavanje objekata na terenu, osovine regulisanog korita i poprečnih profila sa prenosjenjem svih podataka iz projekta na teren. Održavanje svih iskolčenih oznaka na terenu u cijelom periodu od početka radova do predaje radova investitoru. Obračun po m.	m	1500.00		
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:					

II. ZEMLJANI RADOVI					
2.	Mašinski iskop u materijalu III i IV kategorije sa zasjecanjem kosina koje su potrebne za postizanje veze između terena i novoformirane obale i tijela budućeg zida i nasipa, a sve prema uzdužnom i poprečnim profilima (formiranje projektovanih poprečnih profila). U cijenu je uračunat iskop, utovar, transport i istovar na privremenu deponiju koju odredi Investitor. Ovaj materijal će se kasnije zajedno sa materijalom iz pozajmišta koristiti za izradu nasipa, a višak za zatrpavanje depresija iza novih a.b. zidova, a u svemu prema priloženim normalnim i poprečnim profilima, te tehničkim uslovima izvođenja radova. Iskop se vrši u prirodno vlažnom materijalu 90% i u prisustvu vode 10%. Količine su date u tabeli glavnih zemljanih radova. Obračun radova po m ³ .				
	80 % iskop u prirodno vlažnom materijalu	m ³	11,315.15		
	20 % iskop u prisustvu vode	m ³	2,828.90		



3	Nabavka, transport i ugradnja filterskog sloja iza a.b.zidova širine 30 cm. Šljunak je potrebno nabaviti granulometrijskog sastava pogodnog da osigura prihvatanje procijednih voda granulometrijskog sastava postojećeg materijala iz aluviona, kako bi se spriječilo ispiranje postojećeg materijala iz tla. Obračun po m ³	m ³	610.85		
4	Nasipanje materijalom iz iskopa oko izvedenog a.b. zida u svemu prema poprečnim profilima. Nasipanje izvršiti u slojevima od 30cm za adekvatnim nabijanjem.	m ³	3,123.71		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:					

III. BET ONSKI I ARMIRANO-BET ONSKI RADOVI					
BET ON					
<p>Sav upotrebljivi materijal pri betoniranju, uključujući armaturu mora biti odgovarajućeg kvaliteta u pogledu postojećih propisa i pravilnika o tehničkim mjerama u uslovima za beton i armirani beton. Pri betoniranju jedne cjelovite, odnosno armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu betona. Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema Pravilniku o tehničkim mjerama bez posebne naplate. Šljunak mora imati granulometrijski sastav bez organskih primjesa. Za nosive konstrukcije upotrebljava se u granulacijama osim iznimke predviđenih u Pravilniku. Kvalitet agregata mora odgovarati propisima "Pravilniku o tehničkim propisima i uslovima za beton i armirani beton". Beton se mora mješati mašinski i to za sve betonske i armirano-betonske konstrukcije. Ručno je dozvoljeno mješati jedino male količine nekonstruktivnih dijelova na objektu. Marke betona određuju se prema proračunu, a u saglasnosti "Pravilnika o tehničkim propisima za beton i armirani beton".</p>					
OPLATA					
<p>Za sve elemente i dijelove konstrukcije gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti i to tačno po planu oplata. Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi niti najmanja deformacija u konstrukciji. Prije betoniranja stubova oplatu tako postaviti, da na jednoj strani pri dnu ostane otvor, kako bi se mogla baza (ležišta) stuba očistiti neposredno prije betoniranja, a potom zatvoriti. Pri postavljanju oplata, koju je potrebno podupirati, podupirače postaviti po propisima. Isto tako pri betoniranju postaviti svu potrebnu skelu sa prilazima. Skidanje vršiti pažljivo da e bi doslo do oštećenja konstrukcije. Oplata se izdvaja uglavnom kao glatka oplata za dijelove konstrukcije koje se posebno ne obrađuju. Svu naplatu izvesti tačno prema detaljima, nacrtima i uputstvu Projektanta. Građa za izradu oplata mora odgovarati propisima.</p>					
ZAŠTITA					
<p>Kod betoniranja konstrukcija nakon prekida prvo treba spojeve dobro očistiti, površinu isprati, a potom betonirati. Beton treba zaštititi dok nije vezao i to od djelovanja atmosferskih i temperaturnih uticaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom, kako ne bi nastalo sušenje prije vezivanja, od djelovanja kiše ga treba pokriti, a zimi od smrzavanja treba ga zaštititi slojem pijeska ili na neki drugi način. Sve eventualne ispucane i deformisane dijelove konstrukcije ukloniti i zamjeniti nove, bez prava naplate. Kod betoniranja komplikovanih i statičkih veznih konstrukcija treba predhodno pozvati statičara da pregleda armaturu.</p>					



1	Nabavka,transport i ugradnja betona u dvostranoj oplati za betoniranje a.b. obalnih zidova . Betoniranje izvršiti u svemu prema nacrtima i specifikacijama iz projekta U jediničnu cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja sa odgovarajućom oplatom i njegom svježeg betona.Obračun po m ³ betona sa oplatom. $0.5*333.43+1093.37*0.35+762.01*0.35$	m ³	816.09		
2	Nabavka,transport i ugradnja betona za betoniranje temelja a.b. obalnih zidova . Betoniranje izvršiti u svemu prema nacrtima i specifikacijama iz projekta U jediničnu cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja sa odgovarajućom oplatom i njegom svježeg betona.Obračun po m ³ betona sa oplatom. $1*316.28+1.25*484.82+1.98*112.27$	m ³	1144.60		
3	Nabavka,transport i ugradnja betona u korito regulacije na mjestima gdje su predviđene kaskade.Betoniranje izvršiti u svemu prema nacrtima i specifikacijama iz projekta U jediničnu cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja sa odgovarajućom oplatom i njegom svježeg betona. $(6*3*0.3)*15$ Obračun po m ³				
		m ³	81.00		
	UKUPNO BETONSKI RADOVI:				

	IV. ARMIRAČKI RADOVI				
1.	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje željeza rađenog po detaljima armature i statičkog proračuna. Obračun po kg. $316.28*181.45+484.82*180.43+112.27*260.11$	kg	174067.62		
	UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI				

V	KAMENA OBALOUTVRDA				
---	---------------------------	--	--	--	--



1	Osiguranje kosine korita izradom kamene obaloutrde na betonskoj podlozi. Kamen mora biti ujednačenih dimenzija (d _{sr} = 30 cm) i polaže se u cem.malteru 1:3 u sloju betona min.d-10cm.Polaganje kamena i betoniranje posteljice se vrši istovremeno kako bi se kamen što bolje "utopio" u beton Spojnice ne bi trebale biti šire od 2 cm i trebale bi biti zalivene cem.malterom. Izrada obloge korita treba da se radi u svemu prema priloženom normalnom i poprečnim profilima, te tehničkim uslovima izvođenja. U jediničnu cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja lomljenog kamena, (izrada betonske posteljice betonom MB 30. Kamen koji će se koristiti kod oblaganja kosina, odnosno izrade obaloutrde mora biti postojan na mraz, otporan na habanje, mora imati propisanu čvrstoću na pritisak. Obračun po m ³ 1329.58*1.44	m ³	1914.60		
2	Nabavka, transport i ugradnja lomljenog kamena u korito u svemu prema priloženim nacrtima i tehničkim uslovima izvođenja.Obračun po m ³ 1360*3*0.4	m ³	1632.00		
3	Izrada tamponskog sloja od šljunkovitog materijala debljine 20 cm na kosinama ispod obloge od lomljenog kamena u betonu MB 30 svemu prema priloženim nacrtima (dionice na kojima je predviđena izgradnja obaloutrde). U jediničnu cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja tamponskog materijala.Obračun po m ³ 1329.58*0.7	m ³	930.71		
4	Nabavka, transport i ugradnja nabijenog beton MB 30 predviđenog za izgradnju rubne grede nacrtima i tehničkim uslovima izvođenja.Obračun po m ³ 1329.58*0.75	m ³	997.18		
5	Nabavka, transport i ugradnja nabijenog beton MB 30 predviđenog za izgradnju stabilizacionog praga. (15x9x1)+(12x3x1)+(2x6x1).Obračun po m ³	m ³	183.00		
UKUPNO KAMENA OBALOUVRDA					

VI. UVOĐENJE ZA OBALNIH VODA					
1	Nabavka transport i ugradnja tipskog betonskog rigola za odvodnju zaobalnih voda dim.100/45/26cm kvalitete kao Sigma ili sl.	m	1060.00		



2	Nabavka, transport i polaganje vodovodnih AB cijevi izgradnju upusne građevine za uvođenje zaobalnih voda u potok. Cijevi se isporučuju u dužini od po 1 m i polažu se na pripremljenu podlogu i zatrpavaju se u sklopu fazne izgradnje tijela nasipa. U jediničnu cijenu je uključena nabavka cijevi i svih fazonskih komada, transport i ugradnja na ranije pripremljenu podlogu. Zatrpavanje je obuhvaćeno radovima u sklopu stavke glavni zemljani radovi.				
	AB cijev Ø 500mm	m	10.00		
3	Nabavka, transport i ugradnja tipskog betonskog šahta promjera 100cm prosječne dubine 1,7m debljine zidova šahta 10cm. Ugradnju izvršiti u svemu prema nacrtima i specifikacijama iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja šahta sa poklopcem za laki saobraćaj promjera 60cm. Obračun po kom ugrađenog šahta.	kom	14.00		
4	Betoniranje ulazne i izlazne glave objekta nabijenim betonom MB 30. U jediničnu cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja sa odgovarajućom oplatom i njegovom svježeg betona.	kom	14.00		
5	Nabavka transport i ugradnja zabljih poklopaca DN 500mm na izljevnoj glavi ispusta zaobalnih voda	kom	14.00		
	UKUPNO UVOĐENJE ZA OBALNIH VODA:				
	VII OSTALI RADOVI				
1	Plansko spaljivanje odsječenog šiblja i drveća na unaprijed odobrenoj deponiji od strane nadzornog organa. Spaljivanje obaviti u z unaprijed dogovorenu kontrolu spaljivanja i gašenja vatre nakon spaljivanja.	paušal			
2	Nabavka transport i ugradnja barbakana od PVC cijevi Ø 50mm u a.b. Obalne zidove. Barbakane ugraditi u svemu prema specifikacijama i detaljima iz projekta. Obračun po kom ugrađene barbakane.	kom	12000.00		
3	Geotekstil. Obračun po m ² ugrađenog geotekstila. 1329.58*3.4. Obračun m ²	m ²	4521.00		
4	Čišćenje gradilišta nakon završetka radova	paušal			
	VI UKUPNO OSTALI RADOVI:				



POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

M.P.



Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačkaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14) Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____ čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvoreni postupak za nabavku radova – **“Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci, na području Općine Vogošća”**, a kojeg provodi ugovorni organ Općina Vogošća, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u "Službenom glasniku BiH", broj: _____ a u skladu sa članom 45. Zakona pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obavezu s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem izravnih i neizravnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. Stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. Stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne ispravke, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju su mnje u tačnosti podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa

M.P.



Aneks 5

PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvoreni postupak za nabavku radova –"**Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci, na području Općine Vogošća**", a kojeg provodi ugovorni organ Općina Vogošća, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u "Službenom glasniku BiH", broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja ili se suzdržava od obavljanja radnji koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i drugih odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :

Mjesto i datum davanja izjave :

Potpis i pečat nadležnog organa

M.P



Aneks 6

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14) Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____ čije sjedište se nalazi u _____

(Grad/općina), na adresi _____ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvoreni postupak za nabavku radova –"Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci, na području Općine Vogošća" kojeg provodi ugovorni organ Općina Vogošća, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u "Službenom glasniku BiH", broj: _____, a u skladu sa članom 51. Zakona, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, ima:

1. da ima najmanje jednog uposlenika koji ispunjava uslove za voditelja radova koji se traže, mora biti dipl. građevinski inženjer ili dipl. Ing. arhitekture (VII) stepen sa položenim stručnim ispitom i (5) godina radnog iskustva u struci,
2. da ima najmanje dva uposlenika koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova predradnika, odnosno poslovođe građevinske struke sa V ili IV stepenom i (5) godina radnog iskustva u struci,
3. da ima najmanje dva uposlenika koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova za rukovanje sredstvima rada (mašinama, uređajima i opremom) sa odgovarajućim iskustvom,
4. da ima najmanje 5 uposlenika koji ispunjavaju uslove za obavljanje ostalih poslova.
5. da je u posljednje tri godine ili od datuma registracije ponuđača realizovao dva ugovora na poslovima sanacije ili djelimične rekonstrukcije građevinske infrastrukture sa pripadajućim objektima u vrijednosti od minimalno 300.000,00 KM.
6. da ima mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim sredstvima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora, kako slijedi:
 - Kamion kiper kom 2 ,
 - Kombinovana mašina rovokopač-utovarivač kom 2,
 - Valjak do 2 tone kom 1,
 - Valjak od 2-6 tona kom 1.

I spisak ostali materijalno tehničkih sredstava neophodni za izvršenje navedenih radova. Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne ispravke, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz člana 51. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000.00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat ponuditelja/kandidata

M.P.



NAZIV I LOGO BANKE

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Datum :

Za Ugovorni organ:

.....

Informisani smo da je naš klijent, _____ [ime i adresa najuspješnijeg
ponuđača, od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru
najpovoljnijeg ponuđača, broj: _____ od _____. / [naznačiti broj i datum odluke]
odabran da potpiše, a potom i realizira ugovor o javnoj nabavci radova – **"Izvođenje radova na
izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa
kanalizacije u Jošaničkoj rijeci, na području Općine Vogošća"** čija je vrijednost
.....KM.

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora
garantira u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, što iznosi _____KM,
slovima: _____ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije],
da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ (ime i adresa banke), se obavezuje
neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju su mu koju
zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ (naznačiti u brojkama i
slovima vrijednost i valutu garancije) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog
zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz
ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u
potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš
originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti
razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog
telefaksom ili telegrafom na adresu: _____

Ova garancija stupa na snagu _____ (navesti datum izdavanja garancije)

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ . [naznačiti datum i
vrijeme garancije shodno uslovima iz nacрта ugovora).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi
trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili
ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.
Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)



Aneks 8

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14“), a nakon provedene otvorenog postupka javne nabavke radova zaključuje se slijedeći

NACRT UGOVORA

Iz među: Općine Vogošća, koju zastupa Edin Smajić, Općinski načelnik (u daljem tekstu: **Naručilac**), s jedne strane i

_____, koga zastupa

(naziv i sjedište firme)

_____ direktor, (u daljem tekstu: **Izvođač radova**), s druge strane.

PREDMET UGOVORA:

Član 1.

Predmet ugovora je **""Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci, na području Općine Vogošća"**, a nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke radova.

Sastavni dio Ugovora je Ponuda odabranog dobavljača br. _____, sa predmjerom radova.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Vrijednost ugovorenih radova bez PDV iznosi _____ KM, slovima (_____ KM).

PDV na ugovorenu vrijednost radova iznosi _____ KM (_____ KM).

Ukupna vrijednost ugovorenih radova, sa uračunatim PDV-om, iznosi _____ KM (_____ KM).

Plaćanje Izvođaču radova izvršiti će **Naručilac** na transakcijski račun izvođača radova otvoren kod _____.

PRAVA I OBAVEZE

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će obezbjediti svu projektno - tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova i uvesti u posao Izvođača radova.

Poslove nadzora nad izvođenjem radova vršit će predstavnik **Naručioca** kojeg će on da izabere.

Član 4.

Izvođač radova se obavezuje:

- da će izvesti ugovorene radove stručno, kvalitetno i u skladu sa dokumentacijom iz člana 2. ovog Ugovora, kao i standardima i normativima predviđenim za ugovorenu vrstu radova, te u skladu sa Zakonom o građenju;
- da će uz saglasnost Nadzornog organa pismeno obavijestiti Naručioca o datumu uvođenja u posao,



- da će redovno voditi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i ostalu građevinsko-tehničku dokumentaciju, te da će obračun situacija vršiti samo na osnovu prethodno ovjerenih količina izvršenih radova u građevinskoj knjizi od strane Nadzornog organa,
- da će u roku od tri dana po potpisivanju ovog ugovora imenovati odgovornog rukovodioca radova i pismeno o tome obavijestiti Naručioca,
- da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvršenim radovima koji se eventualno utvrde u toku izvođenja radova, a na zahtjev i u roku koji odredi Nadzorni organ,
- da otkloni sve nedostatke prilikom primopredaje radova u roku koji odredi Nadzorni organ,
- da otkloni sve nedostatke u garantnom roku na koje ukaže Naručilac,
- da će osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugrađenih materijala i opreme prema važećim standardima i zahtjevima iz projekta,
- da će organizovati i obezbjediti zaštitu svojih radnika, materijala i opreme na gradilištu i imovine uz gradilište,
- da će o svom trošku pribaviti sve ateste i garancije za sav ugrađeni materijal i opremu izdat od ovlaštenih institucija i iste predati Naručiocu,
- da će snositi sve eventualne štete prouzrokovane trećim licima prilikom izvođenja radova, odnosno nastalih kao posljedica izvođenja radova,
- da po završetku i primopredaji radova ukloni sav višak materijala i opreme sa gradilišta i da će po okončanju radova ili pozivu Naručioca ukloniti sve otpatke sa gradilišta,
- da zajedno sa Nadzornim organom sačini zapisnik o završenim radovima.

GRAĐEVINSKA KNJIGA I GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Član 5.

Izvođač je dužan da vodi propisanu građevinsku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta u skladu sa zakonom i pravilima struke i to:

- građevinski dnevnik u dva primjerka - svakodnevno obostrano potpisan od strane Izvođača i Nadzornog organa Naručioca,
- građevinsku knjigu,
- Izvođač je obavezan da poslije konačnog obračuna radova putem Nadzornog organa dostavi Naručiocu građevinsku knjigu koja sadrži sve tačne podatke o mjerama i količinama stvarno izvedenih radova, te služi za sastavljanje zapisnika o izvršenim radovima,
- da dostavi Naručiocu građevinski dnevnik u dva primjerka,
- upis u građevinski dnevnik za Izvođača vrši Rukovodilac gradilišta (Voditelj građenja), a za Naručioca Nadzorni organ.

Da ne bi došlo do zastoja u građenju, Rukovodilac gradilišta (Voditelj građenja) je dužan u ime Izvođača radova, upisom u građevinski dnevnik, pravovremeno tražiti od Nadzornog

organa pojašnjenja o eventualnim nejasnoćama u tehničkoj dokumentaciji, a Nadzorni organ Naručioca je dužan dati stručno objašnjenje u primjerenom roku, a najkasnije u roku od 10 dana.



ROK IZVOĐENJA RADOVA

Član 6.

Izvođač radova se obavezuje da će posao iz člana 1. ovog Ugovora završiti u roku od šezdeset dana od dana zaključenja Ugovora - prva faza radova.

Rok za izvođenje radova može se izmijeniti samo u slučaju odobravanja od strane Naručioca i na pis meni zahtjev Izvođača radova. Zahtjev Izvođača radova će se prethodno razmotriti i ukoliko Nadzorni organ utvrdi da je isti opravdan pis meno će odobriti produženje roka.

UGOVORNA KAZNA

Član 7.

U slučaju prekoračenja rokova predviđenih dinamikom izvođenja radova, Izvođaču radova se umanjuje naknada za obavljeni posao za svaki dan prekoračenja u iznosu od 0,5 %, a obračunava se na ukupno ugovorenu vrijednost.

Ukupna obračunata kazna zbog kašnjenja ne može biti veća od 5% od vrijednosti ugovora.

U slučaju nekvalitetnog izvođenja radova Naručilac će zadržati iznos od 10% od svake privremene situacije.

Član 8.

Po izvršenju radova Nadzorni organ iz člana 3. ovog Ugovora će izvršiti pregled i o eventualnim nedostacima izvijestiti Izvođača radova, koji je dužan iste otkloniti u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti, o svom trošku.

BANKOVNE GARANCIJE

Garancija za izvršenje ugovora je „bezuslovna bankovna garancija“ i ista iznosi 10 % od vrijednosti ugovorenih radova. Izvođač radova istu dostavlja u roku od 7 dana od dana zaključivanja ugovora i ista traje 24 (dvadesetčetiri) mjeseci.

Ista se aktivira ukoliko Izvođač radova ne izvodi radove na vrijeme, ukoliko ne poštuje zahtjeve Naručioca ili Nadzornog organa, ukoliko grubo krši odredbe Ugovora, u koliko radove ne izvodi u skladu sa Zakonom o građenju, pravilnicima i normativima za ovu vrstu radova, ukoliko ne otkloni nedostatke na koje Nadzorni organ ukaže prilikom izvođenja radova, ukoliko dođe do kvarova ili oštećenja na završenom objektu, a Izvođač radova iste ne otkloni u roku od 7 dana ili ukoliko ne ugrađuje materijale traženog kvaliteta.

GARANTNI ROK

Član 9.

Garantni rok za izvedene radove je dvadesetčetiri (24) mjeseca, od dana kada nadzorni organ primi izvedene radove po ugovoru.

Izvođač radova se obavezuje da će sve nedostatke i kvarove, nastale usljed loše i nestručno izvedenih radova, a koji se pojave u garantnom roku, otkloniti u roku od 7 (sedam) dana po prijavi Naručioca.



RASKID UGOVORA

Član 10.

Naručilac može raskinuti Ugovor i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u slijedećim slučajevima:

Ukoliko se Izvođač radova ne pridržava ugovorenih obaveza, odnosno ukoliko grubo krši odredbe ugovora.

- ako Izvođač radova ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa Dinamičkim planom,
- ukoliko kvalitet izvedenih radova nije u skladu sa tehničkim propisima,
- ako Izvođač radova ne izvede radove u predviđenom roku, izuzev ako je za odstupanje data pismena saglasnost Nadzornog organa,
- ako Izvođač radova izvodi radove nekvalitetno i ne izvršava poslove po nalogu Nadzornog organa,
- ukoliko poslove ustupi drugoj firmi ili podugovaraču poslova kojeg nije naveo u prihvaćenoj ponudi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o građenju, uzanse o građenju i odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da je u slučaju eventualnog spora po ovom Ugovoru nadležan Općinski sud u Sarajevu.

Član 13.

Ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po tri.

IZVOĐAČ RADOVA
DIREKTOR

NARUČILAC RADOVA
OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Smajić



Aneks 9

OBRAZAC IZJAVE O DOSTAVI GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Naziv ponuđača: _____

Adresa ponuđača: _____

ID broj ponuđača: _____

Kao ponuđač u konkurentskom postupku javne nabavke za nabavku: _____, prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije, dajem:

IZJAVU

kojom izjavljujemo i potvrđujemo da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji ponuđač, u roku od 10 dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora, dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku безусловne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

U _____, _____ godine.

Za ponuđača:

(Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe privrednog subjekta)

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta) MP