



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆINSKI NAČELNIK



Vogošća, ul. Jošanička, br. 80; tel: 00387 33 586 413, 586-412, fax: 586-418



BROJ JAVNE NABAVKE: 07-14-1932/15

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RADOVA

Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju
Hotonj IV, na području Općine Vogošća

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Smajić



Vogošća, 06. 10. 2015. godine



SADRŽAJ

OPĆI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu
2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorio organ u sukobu interesa
4. Redni broj nabavke
5. Podaci o postupku javne nabavke

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Količina predmeta nabavke
7. Tehničke specifikacije
8. Mjesto izvođenja radova
9. Rok izvođenja radova

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

10. Uslovi za kvalifikaciju
11. Ostali uslovi za kvalifikaciju

PODACI O PONUDI

12. Sadržaj ponude i način pripreme ponude
13. Način dostavljanja ponuda
14. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda
15. Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa
16. Način određivanja cijene ponude
17. Valuta ponude
18. Kriterij za dodjelu ugovora
19. Jezik i pismo ponude
20. Rok važenja ponude

OSTALE INFORMACIJE

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda
22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
23. Nacrt ugovora

OSTALI PODACI

24. Bankovna garancija za dobro izvršenje ugovora
25. Podugovaranje
26. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)
27. Preferencijalni tretman domaćeg
28. Rok za donošenje odluke o izboru

DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije
30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja
31. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata
32. Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda
33. Neprirodno niska ponuđena cijena
34. Pouka o pravnom lijeku

ANEKSI:

- Aneks 2-Obrazac za dostavljanje ponude sa izjavom ponuđača
- Aneks 3-Obrazac za cijenu ponude
- Aneks 4-Obrazac povjerljivih informacija
- Aneks 5-Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona
- Aneks 6-Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona
- Aneks 7-Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona

Aneks 8-Nacrt ugovora kojem će biti definisani svi ostali uslovi i bitni element ugovora
Aneks 9-Forma garancije za dobro izvršenje ugovora
Aneks 10- Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona

OPĆI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Općina Vogošća
Adresa: Jošanička broj 80
IDB/JIB: 4200329360001
Telefon: 033 586 463
Faks: 033 586 418
Web adresa: www.vogosca.ba



2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba: Kabir Hodžić i Sanjin Korman, telefon 033 586 463, e-mail: sanjin.korman.24@gmail.com ili u kancelariji broj 19 u zgradi Općine Vogošća.
Faks: 033 586 418

Svim ponuđačima će biti omogućen uvid u projektnu dokumentaciju svakim radnim danom od 13:00 do 15:00 sati, u zgradi Općine, I sprat soba broj 19.

Obilazak terena sa zainteresiranim ponuđačim obaviti će se 04.11.2015. godine u 10:00 sati.

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorio organ u sukobu interesa

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ može zaključivati ugovore sa svim privrednim subjektima. Ne postoji sukob interesa.

4. Redni broj nabavke

Broj nabavke: 07-14-1932/15
Referentni broj iz Plana nabavki: 41.

5. Podaci o postupku javne nabavke

- 5.1. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak
- 5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 1.500.000,00 KM
- 5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: radovi
- 5.4. Okvirni sporazum: Da
- 5.5. Period na koji se zaključuje ugovor: Okvirni sporazum se zaključuje na četiri (4) godine.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

1. Opis predmeta nabavke



Predmet nabavke je izvođenje radova kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV, na području Općine Vogošća.

Oznaka i naziv iz JRJN: (45247112) - građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje

6. Količina predmeta nabavke

Količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 3 tenderske dokumentacije (tehnička specifikacija).

7. Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija predmetne nabavke je sastavni dio tenderske dokumentacije i data je kao Aneks 3 tenderske dokumentacije.

8. Mjesto izvođenja radova

Mjesto za izvođenje radova je naselje Hotonj IV, na području Općine Vogošća.

9. Rok izvođenja radova

Predviđeni rok za izvođenje radova je 4 (četiri) godine, a u prvoj fazi je predviđeno Izvođenje radova u vrijednosti 150.000,00 KM. Izvođenje radova se vrši od dana obostranog potpisivanja ugovora do isteka 60 radnih dana.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,5% naručenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 5% od ukupno ugovorene vrijednosti radova koji su predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

10. Uslovi za kvalifikaciju

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

- a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.



U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu izjavu sa potpisom i pečatom ponuđača koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

- a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen ravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti **u roku od 5 dana**, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

11. Ostali uslovi za kvalifikaciju



Što se tiče sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđač mora dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja) ili drugu potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, shodno članu 48. i 51. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni sljedeće minimalne uslove:

- a) da je u posljednje tri godine ili od datuma registracije ponuđača realizovao najmanje dva ugovora na poslovima infrastrukture sa pripadajućim objektima ukupne vrijednosti ugovora od minimalno 100.000,00 KM.
- b) obrazovna i profesionalna kvalifikacija izvođača radova
- c) potvrda o građevinskim mašinama i tehničkoj opremi kojom izvođač raspolaže u svrhu izvršenja ugovora

Ponuđač će kao dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti dostaviti izjavu:

- najmanje 5 stalno uposlenih lica u stalnom radnom odnosu sa III stepenom stručne spreme neophodnih za izvođenje navedenih radova, najmanje 1 dipl.inž. građevine ili arhitekture sa položenim stručnim ispitom i 5 godina radnog iskustva u struci, jedno lice koje ispunjava uslove predradnika odnosno poslovođa sa V ili IV stepenom stručne spreme i 5 godina radnog iskustva, najmanje dva uposlenika sa odgovarajućim stepenom za rukovanjem sredstvima rada potrebnim za izvođenjem radova sa odgovarajućim radnim iskustvom.
- da je u posljednje tri godine ili od datuma registracije ponuđača realizovao dva ugovora na poslovima sanacije ili djelimične rekonstrukcije građevinske infrastrukture sa pripadajućim objektima u vrijednosti od minimalno 100.000,00 KM.
- da ima mogućnost pristupa ili osiguran pristup sljedećim tehničkim sredstvima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora, kako slijedi:
Kamion do 10 t nosivosti kom 2,
Kombinovana mašina rovokopač-utovarivač kom 2,
Valjak od 2 tone kom 1, rezač asfalta 1 komad, vibro-žaba 1 komad i ostala neophodna oprema za izvođenje navedenih radova, kao i potvrde o uredno izvršenim ugovorima izdate od strane naručioca radova koje moraju sadržavati sljedeće podatke:
 - naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata
 - predmet ugovora i opis izvršenih radova
 - vrijednost ugovora
 - vrijeme i mjesto izvršenja ugovora
 - navode o uredno izvršenim ugovorima.

Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača traži pismeno pojašnjenje za dostavljene reference.

Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije

Sukladno članu 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorno tijelo će odbiti ponudu u postupku javne nabavke ako je ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke.

Kao dokaz ponuđač je obavezan dostaviti ovjerenu izjavu datu na obrascu (Aneks) koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.



PODACI O PONUDI

12. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilicnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije.

Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Ponuda se dostavlja u originalu a izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi. Mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve stranice ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati. Ponuda mora sadržavati najmanje:

ANEKSI:

Aneks 2-Obrazac za dostavljanje ponude sa izjavom ponuđača

Aneks 3-Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4-Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 5-Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona

Aneks 6-Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

Aneks 7-Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona

Aneks 8-Nacrt ugovora kojem će biti definisani svi ostali uslovi i bitni element ugovora

Aneks 9-Forma garancije za dobro izvršenje ugovora

Aneks 10- Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona

13. Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverta, mora biti navedeno:

Općina Vogošća, Komisija za javne nabavke, ulica Jošanička broj 80, 71320 Vogošća

PONUĐA ZA NABAVKU



"Izvođenje radova kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV, na području Općine Vogošća".

„NE OTVARAJ“ do 23.11.2015. do 14:00

Na zadnjoj strani koverta ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

14. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Ugovorni organ ne dozvoljava dostavljanje alternativnih ponuda.

15. Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.

16. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a).

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

17. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

18. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.



19. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilicom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

20. Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana računajući od dana dostavljanja ponude.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona. Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

OSTALE INFORMACIJE

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 13. ove tenderske dokumentacije i to:

Ugovorni organ: Općina Vogošća

Ulica i broj: Jošanička broj 80

Komisija za javne nabavke

Datum: 23. 11.2015.

Vrijeme do kada se primaju ponude: 12:00 sati.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorni organ: Općina Vogošća

Ulica i broj: Jošanička broj 80

Komisija za javne nabavke

Mala sala III sprat

Datum: 23.11.2015.

Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: 14:00 sati

23. Nacrt ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta.

OSTALI PODACI

24. Garancija za uredno izvršenje ugovora



Garancija za uredno izvršenje ugovora isnosi 10% od vrijednosti ugovora i dostavlja se u obliku bezuslovne bankovne garancije.

Garancija za ozbiljnost ponude iznosi 1% od vrijednosti ugovora i dostavlja se u obliku bezuslovne bankovne garancije.

BEZUSLOVNA BANKOVNA GARANCIJA I OBRAZAC

Garancija za uredno izvršenje ugovora se predaje u roku od 7 dana od dana zaključivanja ugovora. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavnim. U tom slučaju ugovorni organ će ponuditi zaključivanje ugovora drugorangiranom.

25. Podugovaranje

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (npr. po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a).

U slučaju podugovaranja ponuđač je dužan dostaviti, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

26. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

- a) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,
- b) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i

zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

- c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tenderskoj dokumentaciji.

27. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona i Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH”, broj:103/14 od 30.12.2014.).



Preferencijalni tretman domaćeg će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda.

Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor 15 %, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, registrirana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% radne snage rezidenti BiH.

Ugovorni organ kao dokaz za ispunjavanje uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg traži Potvrdu Vanjsko privredne komore BiH za predmetnu nabavku.

28. Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke).

DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:

- na web stranici ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije.

Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavjeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena; ili

- u prostorijama ugovornog organa, na adresi datoj u tački 15. tenderske dokumentacije, najkasnije do 16.11.2015.godine.

30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmijeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavjestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju, na jedan od načina navedenih u tački 32. tenderske dokumentacije.



U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan od načina iz tačke 35. tenderske dokumentacije, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

31. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

32. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj kovrti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 14. tenderske dokumentacije, i to:

OPĆINA VOGOŠĆA

Komisija za javne nabavke

Ulica Jošanička broj 80, Vogošća

Ponuda - "Izvođenje radova kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV, na području Općine Vogošća".

Broj nabavke: 07-14-1932/15

IZMJENA/DOPUNA PONUDE

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.



33. Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvsti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

34. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tendrske dokumentacije.

ANEKSI:

Aneks 2-Obrazac za dostavljanje ponude sa izjavom ponuđača

Aneks 3-Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4-Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 5-Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona

Aneks 6-Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

Aneks 7-Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona

Aneks 8-Nacrt ugovora kojem će biti definisani svi ostali uslovi i bitni element ugovora

Aneks 9-Forma garancije za dobro izvršenje ugovora

Aneks 10- Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona



Aneks 2

OBRAZAC ZA PONUDU

Broj nabavke: 07-14-1932/15
Broj obavještenje sa Portala JN:

Općina Vogošća, Komisija za javne nabavke
Ulica Jošanička broj 80
Vogošća

Naziv ponuđača –ID broj

adresa ponuđača

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe u smislu postupka javne nabavke.

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci:, dana 19.03.2015.god, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: 07-14-1932/15 ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je: _____ KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude je : _____ KM
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je: _____ KM
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) je: _____ KM



Ukupna cijena za ugovor je: _____ KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH, te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretmanu domaćeg.
OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

5. Ova ponuda važi od šezdeset (60) dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do.....(datum).

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:
[.....]

Potpis ovlaštene osobe : [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija (**obavezno navesti svu dokumentaciju koju dostavljate**):

- 1.
- 2.
- 3.



Aneks 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - RADOVI

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

R.B.	Opis radova	J.M.	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a (KM)	Ukupna cijena bez PDV-a (KM)
I	PRIPREMNI RADOVI				
1	Iskolčavanje trase kanalizacionih kolektora sa revizionim oknima i sačinjenim zapisnikom o iskolčavanju trase.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m'	376.3		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m'	259.0		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m'	403.9		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m'	269.4		
	Dionica V (F2-F13)	m'	272.7		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m'	298.0		
	Dionica VII (F15-F17)	m'	214.9		
	Dionica VIII (F14-F18)	m'	114.6		
	Dionica IX (F3-F19)	m'	53.8		
	Dionica X (F4-F20)	m'	38.7		
	Dionica XI (F5-F21)	m'	123.4		
	Dionica XII (F5-F22)	m'	66.5		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m'	281.1		
	Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m'	554.7		
	Dionica XV (F26-F29)	m'	72.3		
	Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m'	321.1		



Dionica XVII (F30-F33)	m'	21.3		
Dionica XVIII (F31-F34)	m'	79.3		
Dionica XIX (F24-F35)	m'	163.8		
Dionica XX (F7-F36)	m'	115.2		
Dionica XXI (F8-F37)	m'	73.8		
Dionica XXII (F9-F40)	m'	39.7		
Dionica XXIII (F10-F41)	m'	84.4		
Dionica XXIV (F11-F42)	m'	53.1		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m'	90.5		
Dionica II (O3-O4-O5)	m'	281.7		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m'	298.0		
Dionica IV (O6-O9)	m'	114.6		
Dionica V (O7-O10)	m'	214.7		
Dionica VI (O11-O12)	m'	51.0		
Dionica VII (O13-O14)	m'	39.8		
Dionica VIII (O15-O16)	m'	101.6		
Dionica IX (O17-O18)	m'	82.7		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m'	265.2		
Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m'	548.9		
Dionica XII (O23-O26)	m'	72.3		
Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m'	321.1		
Dionica XIV (O27-O30)	m'	25.1		
Dionica XV (O28-O31)	m'	79.3		
Dionica XVI (O21-O32)	m'	163.8		
Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m'	463.0		
Dionica XVIII (O34-O39)	m'	73.8		
Dionica XIX (O35-O40)	m'	38.2		
Dionica XX (O36-O41)	m'	84.4		
Dionica XXI (O37-O42)	m'	53.1		



2	Prosjecanje livenog asfalta i betonskih saobraćajnica i prilaza ukupne debljine 8 mm, širine rova + 60 cm. Utovar i odvoz na deponiju Sarajevo. Obračun po m ² .				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ²	248.75		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ²	19.20		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ²	14.40		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ²	282.87		
	Dionica V (F2-F13)	m ²	241.48		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ²	291.26		
	Dionica VII (F15-F17)	m ²	312.90		
	Dionica VIII (F14-F18)	m ²	225.69		
	Dionica IX (F3-F19)	m ²	47.96		
	Dionica X (F4-F20)	m ²	18.44		
	Dionica XI (F5-F21)	m ²	129.61		
	Dionica XII (F5-F22)	m ²	69.78		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ²	295.18		
	Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ²	429.86		
	Dionica XV (F26-F29)	m ²	75.94		
	Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ²	337.16		
	Dionica XVII (F30-F33)	m ²	22.35		
	Dionica XVIII (F31-F34)	m ²	83.30		
	Dionica XIX (F24-F35)	m ²	108.41		
	Dionica XX (F7-F36)	m ²	89.62		
	Dionica XXI (F8-F37)	m ²	47.83		
	Dionica XXII (F9-F40)	m ²	47.69		
	Dionica XXIII (F10-F41)	m ²	88.62		
	Dionica XXIV (F11-F42)	m ²	55.72		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				



	Dionica I (O1-O2)	m ²	94.98		
	Dionica II (O3-O4-O5)	m ²	241.48		
	Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ²	291.26		
	Dionica IV (O6-O9)	m ²	120.28		
	Dionica V (O7-O10)	m ²	225.42		
	Dionica VI (O11-O12)	m ²	25.14		
	Dionica VII (O13-O14)	m ²	18.38		
	Dionica VIII (O15-O16)	m ²	100.98		
	Dionica IX (O17-O18)	m ²	23.59		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ²	275.81		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ²	477.41		
	Dionica XII (O23-O26)	m ²	75.94		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ²	265.07		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ²	26.36		
	Dionica XV (O28-O31)	m ²	83.30		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ²	120.27		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ²	282.87		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ²	47.83		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ²	40.13		
	Dionica XX (O36-O41)	m ²	88.62		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ²	55.72		
3	Nabavka materijala, izrada i postavljanje premoštenja preko rova radi osiguranja rovova radi obezbjeđenja pješačkog prometa sa skidanjem i odvozom nakon završetka radova. Premoštenja su od drvenih greda i fosni sa zaštitnom ogradom visine 1,1 m na obje strane. Obračun po komadu.	kom.	2		



4	Nabavka, dovoženje i postavljanje premoštenja od čeličnih tabli dimenzija 211*100*1 cm preko rova radi osiguranja automobilskeg prometa, sa skidanjem po završetku radova. Obračun po komadu.	kom.	2		
5	Izrada poprečnih rovova (šliceva) za identificiranje položaja postojećih instalacija. Iskop vršiti u prisustvu vlasnika instalacija, ručno i uz primjenu važećih propisa iz oblasti zaštite na radu, sa vraćanjem u prvobitno stanje.	pauš.			
6	Presjecanje i premještanje postojećih instalacija koje su u nesuglasju sa trasom kanalizacije. Osiguranje otkopanih postojećih instalacija obezbjeđuje izvođač radova prema zahtjevima vlasnika instalacija.	pauš.			
7	Skidanje i vraćanje u prvobitno stanje nakon završetka radova ograda od privatnih posjeda koje se eventualno nađu na trasi kanalizacije.	pauš.			
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI					
II	ZEMLJANI RADOVI				
1	Skidanje humusa na potezu trase kanala u sloju debljine od 15 cm, sa utovarom, transportom i odlaganjem na deponiju koja će se dogovoriti sa predstavnikom investitora ukoliko za takvo nešto postoji zainteresovanost, sa prevozom na privremenu deponiju udaljenu 3 do 5 km.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	30.42		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	43.74		



Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	70.54		
Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	0.00		
Dionica V (F2-F13)	m ³	6.72		
Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	3.25		
Dionica VII (F15-F17)	m ³	0.00		
Dionica VIII (F14-F18)	m ³	0.00		
Dionica IX (F3-F19)	m ³	1.28		
Dionica X (F4-F20)	m ³	3.33		
Dionica XI (F5-F21)	m ³	0.00		
Dionica XII (F5-F22)	m ³	0.00		
Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	0.00		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	22.89		
Dionica XV (F26-F29)	m ³	0.00		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	0.00		
Dionica XVII (F30-F33)	m ³	0.00		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	0.00		
Dionica XIX (F24-F35)	m ³	9.54		
Dionica XX (F7-F36)	m ³	7.30		
Dionica XXI (F8-F37)	m ³	4.44		
Dionica XXII (F9-F40)	m ³	0.00		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	0.00		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	0.00		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m ³	0.00		
Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	8.14		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	3.25		
Dionica IV (O6-O9)	m ³	0.00		
Dionica V (O7-O10)	m ³	0.00		
Dionica VI (O11-O12)	m ³	4.27		
Dionica VII (O13-O14)	m ³	3.52		



	Dionica VIII (O15-O16)	m ³	0.86		
	Dionica IX (O17-O18)	m ³	9.49		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	0.39		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	14.84		
	Dionica XII (O23-O26)	m ³	0.00		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	10.81		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ³	0.00		
	Dionica XV (O28-O31)	m ³	0.00		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ³	7.76		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	30.48		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	4.44		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ³	0.00		
	Dionica XX (O36-O41)	m ³	0.00		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	0.00		
2	Iskop zemljanog materijala III i IV kategorije, kombinovano mašinski i ručno, u rovu sa izbacivanjem materijala van ivice rova min. 1,0 m', sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna rova i potrebnim razupiranjem rova, sa demontažom razupora nakon završetka radova, te eventualnim crpljenjem podzemnih voda u slučaju pojave.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	623.72		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	407.90		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	784.68		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	407.66		
	Dionica V (F2-F13)	m ³	367.65		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	424.89		
	Dionica VII (F15-F17)	m ³	327.61		



Dionica VIII (F14-F18)	m ³	164.11		
Dionica IX (F3-F19)	m ³	76.86		
Dionica X (F4-F20)	m ³	49.77		
Dionica XI (F5-F21)	m ³	176.39		
Dionica XII (F5-F22)	m ³	108.89		
Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	400.92		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	824.42		
Dionica XV (F26-F29)	m ³	86.78		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	428.00		
Dionica XVII (F30-F33)	m ³	32.89		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	130.28		
Dionica XIX (F24-F35)	m ³	236.00		
Dionica XX (F7-F36)	m ³	201.16		
Dionica XXI (F8-F37)	m ³	101.71		
Dionica XXII (F9-F40)	m ³	47.69		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	124.42		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	94.50		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m ³	127.74		
Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	291.14		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	326.87		
Dionica IV (O6-O9)	m ³	129.75		
Dionica V (O7-O10)	m ³	255.90		
Dionica VI (O11-O12)	m ³	55.30		
Dionica VII (O13-O14)	m ³	40.91		
Dionica VIII (O15-O16)	m ³	118.35		
Dionica IX (O17-O18)	m ³	124.05		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	302.72		
Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	664.61		
Dionica XII (O23-O26)	m ³	65.09		



	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	320.22		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ³	32.10		
	Dionica XV (O28-O31)	m ³	106.48		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ³	186.85		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	599.57		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	79.58		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ³	34.40		
	Dionica XX (O36-O41)	m ³	99.10		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	78.58		
3	Dokopavanje i zatrpavanje materijala III i IV kategorije, kombinovano mašinski i ručno, na mjestima ugradnje revizionih okana. Sve izvesti prema priloženim nacrtima i tehničkim uslovima izvođenja.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	49.96		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	32.60		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	64.67		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	42.78		
	Dionica V (F2-F13)	m ³	33.40		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	54.12		
	Dionica VII (F15-F17)	m ³	26.43		
	Dionica VIII (F14-F18)	m ³	15.99		
	Dionica IX (F3-F19)	m ³	9.71		
	Dionica X (F4-F20)	m ³	6.26		
	Dionica XI (F5-F21)	m ³	14.91		
	Dionica XII (F5-F22)	m ³	7.60		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	35.46		
	Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	68.26		
	Dionica XV (F26-F29)	m ³	8.39		



Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	39.30		
Dionica XVII (F30-F33)	m ³	3.56		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	10.40		
Dionica XIX (F24-F35)	m ³	22.47		
Dionica XX (F7-F36)	m ³	15.47		
Dionica XXI (F8-F37)	m ³	9.43		
Dionica XXII (F9-F40)	m ³	6.49		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	9.59		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	7.06		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m ³	9.27		
Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	27.91		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	44.33		
Dionica IV (O6-O9)	m ³	13.31		
Dionica V (O7-O10)	m ³	25.16		
Dionica VI (O11-O12)	m ³	5.19		
Dionica VII (O13-O14)	m ³	4.73		
Dionica VIII (O15-O16)	m ³	15.08		
Dionica IX (O17-O18)	m ³	13.06		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	33.55		
Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	56.73		
Dionica XII (O23-O26)	m ³	6.78		
Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	31.81		
Dionica XIV (O27-O30)	m ³	3.14		
Dionica XV (O28-O31)	m ³	8.79		
Dionica XVI (O21-O32)	m ³	19.00		
Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	49.35		
Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	8.10		
Dionica XIX (O35-O40)	m ³	4.52		
Dionica XX (O36-O41)	m ³	7.98		



	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	5.99		
4	Planiranje dna rova sa tačnošću +/- 3,0 cm i prosječnim otkopom 0,05 m ³ /m ² , te izbacivanje suvišnog materijala na 1 m' od ivice rova.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ²	329.12		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ²	233.08		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ²	344.57		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ²	202.05		
	Dionica V (F2-F13)	m ²	204.50		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ²	223.50		
	Dionica VII (F15-F17)	m ²	165.50		
	Dionica VIII (F14-F18)	m ²	85.91		
	Dionica IX (F3-F19)	m ²	40.37		
	Dionica X (F4-F20)	m ²	29.05		
	Dionica XI (F5-F21)	m ²	98.00		
	Dionica XII (F5-F22)	m ²	49.85		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ²	210.84		
	Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ²	416.03		
	Dionica XV (F26-F29)	m ²	54.24		
	Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ²	240.83		
	Dionica XVII (F30-F33)	m ²	15.97		
	Dionica XVIII (F31-F34)	m ²	59.50		
	Dionica XIX (F24-F35)	m ²	122.88		
	Dionica XX (F7-F36)	m ²	103.69		
	Dionica XXI (F8-F37)	m ²	55.31		
	Dionica XXII (F9-F40)	m ²	29.81		
	Dionica XXIII (F10-F41)	m ²	63.30		
	Dionica XXIV (F11-F42)	m ²	39.80		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				



	Dionica I (O1-O2)	m ²	71.27		
	Dionica II (O3-O4-O5)	m ²	212.62		
	Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ²	223.50		
	Dionica IV (O6-O9)	m ²	85.91		
	Dionica V (O7-O10)	m ²	161.02		
	Dionica VI (O11-O12)	m ²	42.35		
	Dionica VII (O13-O14)	m ²	33.21		
	Dionica VIII (O15-O16)	m ²	69.24		
	Dionica IX (O17-O18)	m ²	65.45		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ²	199.23		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ²	411.66		
	Dionica XII (O23-O26)	m ²	54.24		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ²	240.83		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ²	18.83		
	Dionica XV (O28-O31)	m ²	59.50		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ²	122.88		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ²	363.26		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ²	55.31		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ²	28.67		
	Dionica XX (O36-O41)	m ²	63.30		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ²	39.80		
5	Planiranje dna jame revizionih okana sa tačnošću +/- 3,0 cm i prosječnim otkopom 0,05 m ³ /m ² , te izbacivanje suvišnog materijala na 1 m' od ivice rova.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ²	19.68		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ²	14.76		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ²	24.60		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ²	17.42		
	Dionica V (F2-F13)	m ²	14.74		




Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ²	22.78		
Dionica VII (F15-F17)	m ²	10.72		
Dionica VIII (F14-F18)	m ²	6.70		
Dionica IX (F3-F19)	m ²	4.02		
Dionica X (F4-F20)	m ²	2.68		
Dionica XI (F5-F21)	m ²	6.70		
Dionica XII (F5-F22)	m ²	2.68		
Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ²	14.74		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ²	28.14		
Dionica XV (F26-F29)	m ²	4.02		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ²	17.42		
Dionica XVII (F30-F33)	m ²	1.34		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ²	4.02		
Dionica XIX (F24-F35)	m ²	9.38		
Dionica XX (F7-F36)	m ²	6.56		
Dionica XXI (F8-F37)	m ²	4.02		
Dionica XXII (F9-F40)	m ²	3.28		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ²	4.02		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ²	2.68		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m ²	4.02		
Dionica II (O3-O4-O5)	m ²	16.08		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ²	22.78		
Dionica IV (O6-O9)	m ²	6.70		
Dionica V (O7-O10)	m ²	12.06		
Dionica VI (O11-O12)	m ²	2.68		
Dionica VII (O13-O14)	m ²	2.68		
Dionica VIII (O15-O16)	m ²	8.04		
Dionica IX (O17-O18)	m ²	5.36		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ²	14.74		



	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ²	28.14		
	Dionica XII (O23-O26)	m ²	4.02		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ²	17.42		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ²	1.34		
	Dionica XV (O28-O31)	m ²	4.02		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ²	9.38		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ²	24.12		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ²	4.02		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ²	2.68		
	Dionica XX (O36-O41)	m ²	4.02		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ²	2.68		
6	Nabavka, transport i izrada posteljice cijevi od kamenog materijala, granulacije 0 - 8 mm, debljine 10 cm. Materijal se zbija do 95 % po Proktoru uz maksimalnu nosivost od 4 N/mm ² .				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	32.91		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	23.31		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	34.46		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	20.21		
	Dionica V (F2-F13)	m ³	20.45		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	22.35		
	Dionica VII (F15-F17)	m ³	16.55		
	Dionica VIII (F14-F18)	m ³	8.59		
	Dionica IX (F3-F19)	m ³	4.04		
	Dionica X (F4-F20)	m ³	2.90		
	Dionica XI (F5-F21)	m ³	9.80		
	Dionica XII (F5-F22)	m ³	4.98		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	21.08		



Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	41.60		
Dionica XV (F26-F29)	m ³	5.42		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	24.08		
Dionica XVII (F30-F33)	m ³	1.60		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	5.95		
Dionica XIX (F24-F35)	m ³	12.29		
Dionica XX (F7-F36)	m ³	10.37		
Dionica XXI (F8-F37)	m ³	5.53		
Dionica XXII (F9-F40)	m ³	2.98		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	6.33		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	3.98		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m ³	7.13		
Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	21.26		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	22.35		
Dionica IV (O6-O9)	m ³	8.59		
Dionica V (O7-O10)	m ³	16.10		
Dionica VI (O11-O12)	m ³	4.23		
Dionica VII (O13-O14)	m ³	3.32		
Dionica VIII (O15-O16)	m ³	6.92		
Dionica IX (O17-O18)	m ³	6.54		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	19.92		
Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	41.17		
Dionica XII (O23-O26)	m ³	5.42		
Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	24.08		
Dionica XIV (O27-O30)	m ³	1.88		
Dionica XV (O28-O31)	m ³	5.95		
Dionica XVI (O21-O32)	m ³	12.29		
Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	36.33		



	Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	5.53		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ³	2.87		
	Dionica XX (O36-O41)	m ³	6.33		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	3.98		
7	Nabavka, transport i zatrpavanje oko cijevi i iznad cijevi do visine 30 cm iznad vrha cijevi kamenim materijalom granulacije 0 - 8 mm. Materijal se zbija do 92 % po Proktoru uz maksimalnu nosivost od 3 N/mm ² .				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	170.89		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	121.55		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	178.20		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	102.20		
	Dionica V (F2-F13)	m ³	103.43		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	113.05		
	Dionica VII (F15-F17)	m ³	83.71		
	Dionica VIII (F14-F18)	m ³	43.45		
	Dionica IX (F3-F19)	m ³	20.42		
	Dionica X (F4-F20)	m ³	14.69		
	Dionica XI (F5-F21)	m ³	50.08		
	Dionica XII (F5-F22)	m ³	25.21		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	106.64		
	Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	210.43		
	Dionica XV (F26-F29)	m ³	27.43		
	Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	121.81		
	Dionica XVII (F30-F33)	m ³	8.08		
	Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	30.09		
	Dionica XIX (F24-F35)	m ³	62.15		
	Dionica XX (F7-F36)	m ³	54.07		



	Dionica XXI (F8-F37)	m ³	27.98		
	Dionica XXII (F9-F40)	m ³	15.08		
	Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	32.02		
	Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	20.13		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	m ³	36.37		
	Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	107.67		
	Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	113.05		
	Dionica IV (O6-O9)	m ³	43.45		
	Dionica V (O7-O10)	m ³	81.44		
	Dionica VI (O11-O12)	m ³	21.80		
	Dionica VII (O13-O14)	m ³	17.11		
	Dionica VIII (O15-O16)	m ³	35.35		
	Dionica IX (O17-O18)	m ³	33.42		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	100.81		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	208.22		
	Dionica XII (O23-O26)	m ³	27.43		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	121.81		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ³	9.52		
	Dionica XV (O28-O31)	m ³	30.09		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ³	62.15		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	185.25		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	27.98		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ³	14.50		
	Dionica XX (O36-O41)	m ³	32.02		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	20.13		
8	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa koji odgovara važećim propisima sa nabijanjem u slojevima od po 30cm. Ukoliko materijal iz iskopa ne odgovara potrebno ga je stabilizacijom				




dovesti na traženi kvalitet ili ga potpuno zamjeniti.				
FEKALNA KANALIZACIJA				
Dionica I (F1-F2)	m ³	393.34		
Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	244.75		
Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	543.49		
Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	266.22		
Dionica V (F2-F13)	m ³	224.50		
Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	268.44		
Dionica VII (F15-F17)	m ³	211.76		
Dionica VIII (F14-F18)	m ³	103.97		
Dionica IX (F3-F19)	m ³	48.60		
Dionica X (F4-F20)	m ³	29.44		
Dionica XI (F5-F21)	m ³	107.79		
Dionica XII (F5-F22)	m ³	74.00		
Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	253.33		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	533.20		
Dionica XV (F26-F29)	m ³	48.82		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	259.42		
Dionica XVII (F30-F33)	m ³	21.72		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	88.63		
Dionica XIX (F24-F35)	m ³	149.99		
Dionica XX (F7-F36)	m ³	128.58		
Dionica XXI (F8-F37)	m ³	62.99		
Dionica XXII (F9-F40)	m ³	26.82		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	80.11		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	66.64		
OBORINSKA KANALIZACIJA				



	Dionica I (O1-O2)	m ³	77.86		
	Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	142.71		
	Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	170.42		
	Dionica IV (O6-O9)	m ³	69.61		
	Dionica V (O7-O10)	m ³	143.18		
	Dionica VI (O11-O12)	m ³	25.66		
	Dionica VII (O13-O14)	m ³	17.66		
	Dionica VIII (O15-O16)	m ³	48.00		
	Dionica IX (O17-O18)	m ³	78.23		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	163.26		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	376.44		
	Dionica XII (O23-O26)	m ³	27.12		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	151.65		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ³	18.92		
	Dionica XV (O28-O31)	m ³	64.83		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ³	100.84		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	345.30		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	40.86		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ³	14.33		
	Dionica XX (O36-O41)	m ³	54.79		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	50.72		
9	Zatrpavanje revizionih okana materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od po 30cm prema važećim propisima. Ukoliko materijal iz iskopa ne odgovara potrebno ga je stabilizacijom dovesti na traženi kvalitet ili ga potpuno zamjeniti.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	28.20		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	18.61		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	36.41		



Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	21.15		
Dionica V (F2-F13)	m ³	16.73		
Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	26.90		
Dionica VII (F15-F17)	m ³	13.06		
Dionica VIII (F14-F18)	m ³	7.94		
Dionica IX (F3-F19)	m ³	4.81		
Dionica X (F4-F20)	m ³	3.12		
Dionica XI (F5-F21)	m ³	7.49		
Dionica XII (F5-F22)	m ³	3.68		
Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	17.59		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	33.81		
Dionica XV (F26-F29)	m ³	4.26		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	19.70		
Dionica XVII (F30-F33)	m ³	1.74		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	5.10		
Dionica XIX (F24-F35)	m ³	11.15		
Dionica XX (F7-F36)	m ³	8.78		
Dionica XXI (F8-F37)	m ³	4.70		
Dionica XXII (F9-F40)	m ³	3.74		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	4.76		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	3.45		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m ³	4.63		
Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	14.72		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	22.84		
Dionica IV (O6-O9)	m ³	6.83		
Dionica V (O7-O10)	m ³	12.79		
Dionica VI (O11-O12)	m ³	2.68		
Dionica VII (O13-O14)	m ³	2.49		
Dionica VIII (O15-O16)	m ³	7.83		



	Dionica IX (O17-O18)	m ³	6.46		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	16.79		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	29.03		
	Dionica XII (O23-O26)	m ³	3.60		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	16.60		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ³	1.57		
	Dionica XV (O28-O31)	m ³	4.43		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ³	9.72		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	25.18		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	4.15		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ³	2.40		
	Dionica XX (O36-O41)	m ³	4.10		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	3.01		
10	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na gradsku deponiju Sarajevo. Koeficijent rastresitosti 1,3.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	202.18		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	144.55		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	204.79		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	120.29		
	Dionica V (F2-F13)	m ³	126.41		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	129.55		
	Dionica VII (F15-F17)	m ³	102.79		
	Dionica VIII (F14-F18)	m ³	52.20		
	Dionica IX (F3-F19)	m ³	23.45		
	Dionica X (F4-F20)	m ³	17.21		
	Dionica XI (F5-F21)	m ³	61.10		
	Dionica XII (F5-F22)	m ³	31.22		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	130.00		



Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	257.41		
Dionica XV (F26-F29)	m ³	33.70		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	148.87		
Dionica XVII (F30-F33)	m ³	9.44		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	36.55		
Dionica XIX (F24-F35)	m ³	74.86		
Dionica XX (F7-F36)	m ³	63.80		
Dionica XXI (F8-F37)	m ³	34.02		
Dionica XXII (F9-F40)	m ³	17.12		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	39.55		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	24.41		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m ³	45.26		
Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	133.71		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	133.61		
Dionica IV (O6-O9)	m ³	53.31		
Dionica V (O7-O10)	m ³	99.92		
Dionica VI (O11-O12)	m ³	26.97		
Dionica VII (O13-O14)	m ³	20.76		
Dionica VIII (O15-O16)	m ³	62.52		
Dionica IX (O17-O18)	m ³	39.35		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	122.67		
Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	259.13		
Dionica XII (O23-O26)	m ³	34.37		
Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	151.98		
Dionica XIV (O27-O30)	m ³	11.61		
Dionica XV (O28-O31)	m ³	37.22		
Dionica XVI (O21-O32)	m ³	76.30		
Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	229.10		



	Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	34.57		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ³	17.67		
	Dionica XX (O36-O41)	m ³	40.21		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	24.85		
11	Dokopavanje i zatrpavanje materijala III i IV kategorije, kombinovano mašinski i ručno, na mjestima izgradnje glave ispusta. Sve izvesti prema priloženim nacrtima i tehničkim uslovima izvođenja.				
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	3.40		
	Dionica VI (O11-O12)	m ³	3.40		
	Dionica VII (O13-O14)	m ³	3.40		
	Dionica VIII (O15-O16)	m ³	3.40		
	Dionica IX (O17-O18)	m ³	3.40		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	3.40		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	3.40		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI					
III	BETONSKI RADOVI				
1	Nabavka i transport materijala i betoniranje armirano betonske ploče debljine 10 cm, betonom MB10, u jednostranoj oplati.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	1.73		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	1.30		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	2.16		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	1.87		
	Dionica V (F2-F13)	m ³	1.58		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	2.45		
	Dionica VII (F15-F17)	m ³	1.15		



Dionica VIII (F14-F18)	m ³	0.72		
Dionica IX (F3-F19)	m ³	0.43		
Dionica X (F4-F20)	m ³	0.29		
Dionica XI (F5-F21)	m ³	0.72		
Dionica XII (F5-F22)	m ³	0.29		
Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	1.58		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	3.02		
Dionica XV (F26-F29)	m ³	0.43		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	1.87		
Dionica XVII (F30-F33)	m ³	0.14		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	0.43		
Dionica XIX (F24-F35)	m ³	1.01		
Dionica XX (F7-F36)	m ³	0.58		
Dionica XXI (F8-F37)	m ³	0.43		
Dionica XXII (F9-F40)	m ³	0.29		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	0.43		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	0.29		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m ³	0.43		
Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	1.73		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	2.45		
Dionica IV (O6-O9)	m ³	0.72		
Dionica V (O7-O10)	m ³	1.30		
Dionica VI (O11-O12)	m ³	0.29		
Dionica VII (O13-O14)	m ³	0.29		
Dionica VIII (O15-O16)	m ³	0.86		
Dionica IX (O17-O18)	m ³	0.58		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	1.58		
Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	3.02		
Dionica XII (O23-O26)	m ³	0.43		



	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	1.87		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ³	0.14		
	Dionica XV (O28-O31)	m ³	0.43		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ³	1.01		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	2.59		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	0.43		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ³	0.29		
	Dionica XX (O36-O41)	m ³	0.43		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	0.29		
2	Nabavka i transport materijala, te betoniranje kinete u revizionom oknu vodonepropusnim betonom MB 10, debljine 20 cm, betonom MB 30, u jednostranoj oplati.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	1.88		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	1.41		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	2.36		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	2.04		
	Dionica V (F2-F13)	m ³	1.73		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	2.67		
	Dionica VII (F15-F17)	m ³	1.26		
	Dionica VIII (F14-F18)	m ³	0.79		
	Dionica IX (F3-F19)	m ³	0.47		
	Dionica X (F4-F20)	m ³	0.31		
	Dionica XI (F5-F21)	m ³	0.79		
	Dionica XII (F5-F22)	m ³	0.31		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	1.73		
	Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	3.30		
	Dionica XV (F26-F29)	m ³	0.47		
	Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	2.04		



Dionica XVII (F30-F33)	m ³	0.16		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	0.47		
Dionica XIX (F24-F35)	m ³	1.10		
Dionica XX (F7-F36)	m ³	0.63		
Dionica XXI (F8-F37)	m ³	0.47		
Dionica XXII (F9-F40)	m ³	0.31		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	0.47		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	0.31		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m ³	0.47		
Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	1.88		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	2.67		
Dionica IV (O6-O9)	m ³	0.79		
Dionica V (O7-O10)	m ³	1.41		
Dionica VI (O11-O12)	m ³	0.31		
Dionica VII (O13-O14)	m ³	0.31		
Dionica VIII (O15-O16)	m ³	0.94		
Dionica IX (O17-O18)	m ³	0.63		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	1.73		
Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	3.30		
Dionica XII (O23-O26)	m ³	0.47		
Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	2.04		
Dionica XIV (O27-O30)	m ³	0.16		
Dionica XV (O28-O31)	m ³	0.47		
Dionica XVI (O21-O32)	m ³	1.10		
Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	2.83		
Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	0.47		
Dionica XIX (O35-O40)	m ³	0.31		
Dionica XX (O36-O41)	m ³	0.47		
Dionica XXI (O37-O42)	m ³	0.31		



3	Nabavka, transport i ugradnja AB ploča od betona MB 30 na završetku revizionih okana, prema detaljima prikazanim na nacrtu, odnosno uputama proizvođača.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m ³	3.77		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	2.82		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	4.71		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	4.08		
	Dionica V (F2-F13)	m ³	3.45		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	5.33		
	Dionica VII (F15-F17)	m ³	2.51		
	Dionica VIII (F14-F18)	m ³	1.57		
	Dionica IX (F3-F19)	m ³	0.94		
	Dionica X (F4-F20)	m ³	0.63		
	Dionica XI (F5-F21)	m ³	1.57		
	Dionica XII (F5-F22)	m ³	0.63		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	3.45		
	Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	6.59		
	Dionica XV (F26-F29)	m ³	0.94		
	Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	4.08		
	Dionica XVII (F30-F33)	m ³	0.31		
	Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	0.94		
	Dionica XIX (F24-F35)	m ³	2.20		
	Dionica XX (F7-F36)	m ³	1.26		
	Dionica XXI (F8-F37)	m ³	0.94		
	Dionica XXII (F9-F40)	m ³	0.63		
	Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	0.94		
	Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	0.63		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				



	Dionica I (O1-O2)	m ³	0.94		
	Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	3.77		
	Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	5.33		
	Dionica IV (O6-O9)	m ³	1.57		
	Dionica V (O7-O10)	m ³	2.82		
	Dionica VI (O11-O12)	m ³	0.63		
	Dionica VII (O13-O14)	m ³	0.63		
	Dionica VIII (O15-O16)	m ³	1.88		
	Dionica IX (O17-O18)	m ³	1.26		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	3.45		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	6.59		
	Dionica XII (O23-O26)	m ³	0.94		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	4.08		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ³	0.31		
	Dionica XV (O28-O31)	m ³	0.94		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ³	2.20		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	5.65		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	0.94		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ³	0.63		
	Dionica XX (O36-O41)	m ³	0.94		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	0.63		
4	Nabavka, transport i ugradnja dvostruke konstruktivne armature MA 500/525 u dno revizionih okana.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	kg	120.96		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	kg	90.72		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	kg	151.20		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	kg	131.04		
	Dionica V (F2-F13)	kg	110.88		



Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	kg	171.36		
Dionica VII (F15-F17)	kg	80.64		
Dionica VIII (F14-F18)	kg	50.40		
Dionica IX (F3-F19)	kg	30.24		
Dionica X (F4-F20)	kg	20.16		
Dionica XI (F5-F21)	kg	50.40		
Dionica XII (F5-F22)	kg	20.16		
Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	kg	110.88		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	kg	211.68		
Dionica XV (F26-F29)	kg	30.24		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	kg	131.04		
Dionica XVII (F30-F33)	kg	10.08		
Dionica XVIII (F31-F34)	kg	30.24		
Dionica XIX (F24-F35)	kg	70.56		
Dionica XX (F7-F36)	kg	40.32		
Dionica XXI (F8-F37)	kg	30.24		
Dionica XXII (F9-F40)	kg	20.16		
Dionica XXIII (F10-F41)	kg	30.24		
Dionica XXIV (F11-F42)	kg	20.16		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	kg	30.24		
Dionica II (O3-O4-O5)	kg	120.96		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	kg	171.36		
Dionica IV (O6-O9)	kg	50.40		
Dionica V (O7-O10)	kg	90.72		
Dionica VI (O11-O12)	kg	20.16		
Dionica VII (O13-O14)	kg	20.16		
Dionica VIII (O15-O16)	kg	60.48		
Dionica IX (O17-O18)	kg	40.32		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	kg	110.88		



	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	kg	211.68		
	Dionica XII (O23-O26)	kg	30.24		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	kg	131.04		
	Dionica XIV (O27-O30)	kg	10.08		
	Dionica XV (O28-O31)	kg	30.24		
	Dionica XVI (O21-O32)	kg	70.56		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	kg	181.44		
	Dionica XVIII (O34-O39)	kg	30.24		
	Dionica XIX (O35-O40)	kg	20.16		
	Dionica XX (O36-O41)	kg	30.24		
	Dionica XXI (O37-O42)	kg	20.16		
5	Betoniranje ispusnih građevina betonom MB 30, uključujući nabavku i transport materijala (beton i armatura) i postavljanje armature.				
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	2.60		
	Dionica VI (O11-O12)	m ³	2.60		
	Dionica VII (O13-O14)	m ³	2.60		
	Dionica VIII (O15-O16)	m ³	2.60		
	Dionica IX (O17-O18)	m ³	2.60		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	2.60		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	2.60		
UKUPNO BETONSKI RADOVI					
IV	MONTAŽNI RADOVI				



1	<p>Nabavka, utovar, transport, istovar na deponiju, raznošenje duž rova i ugradnja kanalizacionih cijevi nazivne krutosti SN 5000 i nazivnog pritiska PN 1 od poliestera proizvedene prema EN 14364: 2007 i ONORM B 5161, koje zadovoljavaju zahtjeve iz TUV standarda MUC-KSP- A 2000. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na svakom kraju je montirana poliesterska spojnica sa brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj od poliestera bez punila i staklenih vlakana, u svrhu pojačane vodonepropusnosti, hemijske otpornosti, te otpornosti na trošenje i čišćenje, mora imati debljinu od minimalno 1 mm. Za navedene cijevi ponuđač je u ponudi dužan dostaviti Certifikat izdan od tijela ovlaštenog po EN 45011 za tu vrstu materijala, te Potvrdu kojom nezavisni ispitni laboratorij ovlašten prema EN ISO/IEC 17025 potvrđuje da unutrašnji zaštitni sloj od poliestera, bez punila i staklenih vlakana ima debljinu od minimalno 1 mm.</p>				
	FEKALNA KANALIZACIJA - ø 300 mm				
	Dionica I (F1-F2)	m'	377.00		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m'	259.00		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m'	404.00		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m'	270.00		
	Dionica V (F2-F13)	m'	273.00		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m'	298.00		
	Dionica VII (F15-F17)	m'	215.00		
	Dionica VIII (F14-F18)	m'	115.00		
	Dionica IX (F3-F19)	m'	54.00		
	Dionica X (F4-F20)	m'	39.00		
	Dionica XI (F5-F21)	m'	124.00		
	Dionica XII (F5-F22)	m'	67.00		



Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m'	282.00		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m'	555.00		
Dionica XV (F26-F29)	m'	73.00		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m'	322.00		
Dionica XVII (F30-F33)	m'	22.00		
Dionica XVIII (F31-F34)	m'	80.00		
Dionica XIX (F24-F35)	m'	0.00		
Dionica XX (F7-F36)	m'	35.00		
Dionica XXI (F8-F37)	m'	132.00		
Dionica XXII (F9-F40)	m'	133.00		
Dionica XXIII (F10-F41)	m'	109.00		
Dionica XXIV (F11-F42)	m'	285.00		
OBORINSKA KANALIZACIJA - ø 300 mm				
Dionica I (O1-O2)	m'	91.00		
Dionica II (O3-O4-O5)	m'	282.00		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m'	298.00		
Dionica IV (O6-O9)	m'	115.00		
Dionica V (O7-O10)	m'	215.00		
Dionica VI (O11-O12)	m'	51.00		
Dionica VII (O13-O14)	m'	40.00		
Dionica VIII (O15-O16)	m'	102.00		
Dionica IX (O17-O18)	m'	83.00		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m'	266.00		
Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m'	549.00		
Dionica XII (O23-O26)	m'	73.00		
Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m'	322.00		
Dionica XIV (O27-O30)	m'	26.00		
Dionica XV (O28-O31)	m'	80.00		
Dionica XVI (O21-O32)	m'	164.00		
Dionica XVII (O33-O34-O35-	m'	463.00		



	O36-O37-O38)				
	Dionica XVIII (O34-O39)	m'	74.00		
	Dionica XIX (O35-O40)	m'	39.00		
	Dionica XX (O36-O41)	m'	85.00		
	Dionica XXI (O37-O42)	m'	53.00		
2	Nabavka, utovar, transport i ugradnja teških livanoželeznih poklopca za reviziona okna "Mig" - 226.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	kom.	4		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	kom.	1		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	kom.	2		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	kom.	13		
	Dionica V (F2-F13)	kom.	11		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	kom.	17		
	Dionica VII (F15-F17)	kom.	8		
	Dionica VIII (F14-F18)	kom.	5		
	Dionica IX (F3-F19)	kom.	3		
	Dionica X (F4-F20)	kom.	2		
	Dionica XI (F5-F21)	kom.	5		
	Dionica XII (F5-F22)	kom.	2		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	kom.	11		
	Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	kom.	16		
	Dionica XV (F26-F29)	kom.	3		
	Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	kom.	13		
	Dionica XVII (F30-F33)	kom.	1		
	Dionica XVIII (F31-F34)	kom.	3		
	Dionica XIX (F24-F35)	kom.	3		
	Dionica XX (F7-F36)	kom.	4		
	Dionica XXI (F8-F37)	kom.	3		
	Dionica XXII (F9-F40)	kom.	2		



	Dionica XXIII (F10-F41)	kom.	3		
	Dionica XXIV (F11-F42)	kom.	2		
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	kom.	3		
	Dionica II (O3-O4-O5)	kom.	9		
	Dionica III (O4-O6-O7-O8)	kom.	15		
	Dionica IV (O6-O9)	kom.	5		
	Dionica V (O7-O10)	kom.	9		
	Dionica VI (O11-O12)	kom.	2		
	Dionica VII (O13-O14)	kom.	2		
	Dionica VIII (O15-O16)	kom.	6		
	Dionica IX (O17-O18)	kom.	2		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	kom.	11		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	kom.	16		
	Dionica XII (O23-O26)	kom.	3		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	kom.	10		
	Dionica XIV (O27-O30)	kom.	1		
	Dionica XV (O28-O31)	kom.	3		
	Dionica XVI (O21-O32)	kom.	4		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	kom.	14		
	Dionica XVIII (O34-O39)	kom.	3		
	Dionica XIX (O35-O40)	kom.	2		
	Dionica XX (O36-O41)	kom.	3		
	Dionica XXI (O37-O42)	kom.	2		
3	Nabavka, utovar, transport i ugradnja lakih livanoželjeznih poklopca za reviziona okna.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	kom.	8		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	kom.	8		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	kom.	13		



Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	kom.	0		
Dionica V (F2-F13)	kom.	22		
Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	kom.	0		
Dionica VII (F15-F17)	kom.	0		
Dionica VIII (F14-F18)	kom.	0		
Dionica IX (F3-F19)	kom.	0		
Dionica X (F4-F20)	kom.	0		
Dionica XI (F5-F21)	kom.	0		
Dionica XII (F5-F22)	kom.	0		
Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	kom.	0		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	kom.	5		
Dionica XV (F26-F29)	kom.	0		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	kom.	0		
Dionica XVII (F30-F33)	kom.	0		
Dionica XVIII (F31-F34)	kom.	0		
Dionica XIX (F24-F35)	kom.	4		
Dionica XX (F7-F36)	kom.	0		
Dionica XXI (F8-F37)	kom.	0		
Dionica XXII (F9-F40)	kom.	0		
Dionica XXIII (F10-F41)	kom.	0		
Dionica XXIV (F11-F42)	kom.	0		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	kom.	0		
Dionica II (O3-O4-O5)	kom.	3		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	kom.	2		
Dionica IV (O6-O9)	kom.	0		
Dionica V (O7-O10)	kom.	0		
Dionica VI (O11-O12)	kom.	0		
Dionica VII (O13-O14)	kom.	0		
Dionica VIII (O15-O16)	kom.	0		



	Dionica IX (O17-O18)	kom.	2		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	kom.	0		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	kom.	5		
	Dionica XII (O23-O26)	kom.	0		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	kom.	3		
	Dionica XIV (O27-O30)	kom.	0		
	Dionica XV (O28-O31)	kom.	0		
	Dionica XVI (O21-O32)	kom.	3		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	kom.	4		
	Dionica XVIII (O34-O39)	kom.	0		
	Dionica XIX (O35-O40)	kom.	0		
	Dionica XX (O36-O41)	kom.	0		
	Dionica XXI (O37-O42)	kom.	0		
4	Izrada priključaka kanalizacije na postojeća betonska okna što uključuje bušenje okana i izvođenje priključaka novih GRP cijevi, sa završnom obradom (sve komplet).				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	pauš.			
	OBORINSKA KANALIZACIJA				
	Dionica I (O1-O2)	pauš.			
4a	Izrada kućnih priključaka direktno na cijev, sa sedlom 300/160 mm opremljenim svim fazonskim komadima uključujući i 6 m izlazne cijevi Φ 160 mm prema objektu (sve komplet). Obračun po urađenom priključku.				
		kom.	100		



5	Nabavka, utovar, transport, istovar na deponiju, raznošenje duž rova, nivelisanje i montaža spojnim materijalom kanalizacionih GRP okana, prema specifikaciji datoj u tabelama okana, sa svim potrebnim spojnim materijalom. Nakon montaže ispitati vodonepropusnost cijevi i spojeva.				
	FEKALNA KANALIZACIJA - ø 1000 mm				
	Dionica I (F1-F2)	kom.	12		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	kom.	9		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	kom.	15		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	kom.	13		
	Dionica V (F2-F13)	kom.	11		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	kom.	17		
	Dionica VII (F15-F17)	kom.	8		
	Dionica VIII (F14-F18)	kom.	5		
	Dionica IX (F3-F19)	kom.	3		
	Dionica X (F4-F20)	kom.	2		
	Dionica XI (F5-F21)	kom.	5		
	Dionica XII (F5-F22)	kom.	2		
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	kom.	11		
	Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	kom.	21		
	Dionica XV (F26-F29)	kom.	3		
	Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	kom.	13		
	Dionica XVII (F30-F33)	kom.	1		
	Dionica XVIII (F31-F34)	kom.	3		
	Dionica XIX (F24-F35)	kom.	7		
	Dionica XX (F7-F36)	kom.	4		
	Dionica XXI (F8-F37)	kom.	3		



	Dionica XXII (F9-F40)	kom.	2		
	Dionica XXIII (F10-F41)	kom.	3		
	Dionica XXIV (F11-F42)	kom.	2		
	OBORINSKA KANALIZACIJA - ø 1000 mm				
	Dionica I (O1-O2)	kom.	3		
	Dionica II (O3-O4-O5)	kom.	12		
	Dionica III (O4-O6-O7-O8)	kom.	17		
	Dionica IV (O6-O9)	kom.	5		
	Dionica V (O7-O10)	kom.	9		
	Dionica VI (O11-O12)	kom.	2		
	Dionica VII (O13-O14)	kom.	2		
	Dionica VIII (O15-O16)	kom.	6		
	Dionica IX (O17-O18)	kom.	4		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	kom.	11		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	kom.	21		
	Dionica XII (O23-O26)	kom.	3		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	kom.	13		
	Dionica XIV (O27-O30)	kom.	1		
	Dionica XV (O28-O31)	kom.	3		
	Dionica XVI (O21-O32)	kom.	7		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	kom.	18		
	Dionica XVIII (O34-O39)	kom.	3		
	Dionica XIX (O35-O40)	kom.	2		
	Dionica XX (O36-O41)	kom.	3		
	Dionica XXI (O37-O42)	kom.	2		
6	Nabavka, transport i montaža cjevovodnih armatura i fazonskih komada za ispuste oborinske kanalizacije.				
	Dionica II (O3-O4-O5)				
	Žablji poklopac, DN 300 mm, L =255 mm	kom.	1		



FF, DN 300 mm, L = 800 mm	kom.	1		
Multi joint spojnica PE /GGG, DN 300/300mm	kom.	1		
Dionica VI (O11-O12)				
Žablji poklopac, DN 300 mm, L =255 mm	kom.	1		
FF, DN 300 mm, L = 800 mm	kom.	1		
Multi joint spojnica PE /GGG, DN 300/300mm	kom.	1		
Dionica VII (O13-O14)				
Žablji poklopac, DN 300 mm, L =255 mm	kom.	1		
FF, DN 300 mm, L = 800 mm	kom.	1		
Multi joint spojnica PE /GGG, DN 300/300mm	kom.	1		
Dionica VIII (O15-O16)				
Žablji poklopac, DN 300 mm, L =255 mm	kom.	1		
FF, DN 300 mm, L = 800 mm	kom.	1		
Multi joint spojnica PE /GGG, DN 300/300mm	kom.	1		
Dionica IX (O17-O18)				
Žablji poklopac, DN 300 mm, L =255 mm	kom.	1		
FF, DN 300 mm, L = 800 mm	kom.	1		
Multi joint spojnica PE /GGG, DN 300/300mm	kom.	1		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)				
Žablji poklopac, DN 300 mm, L =255 mm	kom.	1		
FF, DN 300 mm, L = 800 mm	kom.	1		
Multi joint spojnica PE /GGG, DN 300/300mm	kom.	1		
Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)				
Žablji poklopac, DN 300 mm, L =255 mm	kom.	1		
FF, DN 300 mm, L = 800 mm	kom.	1		
Multi joint spojnica PE /GGG, DN 300/300mm	kom.	1		



UKUPNO MONTAŽNI RADOVI				
V	ZAVRŠNI RADOVI			
1	Vraćanje asfaltnog i betonskog kolovoza u prvobitno stanje, prosječne debljine 8 cm.			
	FEKALNA KANALIZACIJA			
	Dionica I (F1-F2)	m ²	248.75	
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ²	19.20	
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ²	14.40	
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ²	282.87	
	Dionica V (F2-F13)	m ²	241.48	
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ²	291.26	
	Dionica VII (F15-F17)	m ²	312.90	
	Dionica VIII (F14-F18)	m ²	225.69	
	Dionica IX (F3-F19)	m ²	47.96	
	Dionica X (F4-F20)	m ²	18.44	
	Dionica XI (F5-F21)	m ²	129.61	
	Dionica XII (F5-F22)	m ²	69.78	
	Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ²	295.18	
	Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ²	429.86	
	Dionica XV (F26-F29)	m ²	75.94	
	Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ²	337.16	
	Dionica XVII (F30-F33)	m ²	22.35	
	Dionica XVIII (F31-F34)	m ²	83.30	
	Dionica XIX (F24-F35)	m ²	108.41	
	Dionica XX (F7-F36)	m ²	89.62	
	Dionica XXI (F8-F37)	m ²	47.83	
	Dionica XXII (F9-F40)	m ²	47.69	
	Dionica XXIII (F10-F41)	m ²	88.62	
	Dionica XXIV (F11-F42)	m ²	55.72	
	OBORINSKA			



	KANALIZACIJA			
	Dionica I (O1-O2)	m ²	94.98	
	Dionica II (O3-O4-O5)	m ²	241.48	
	Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ²	291.26	
	Dionica IV (O6-O9)	m ²	120.28	
	Dionica V (O7-O10)	m ²	225.42	
	Dionica VI (O11-O12)	m ²	25.14	
	Dionica VII (O13-O14)	m ²	18.38	
	Dionica VIII (O15-O16)	m ²	100.98	
	Dionica IX (O17-O18)	m ²	23.59	
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ²	275.81	
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ²	477.41	
	Dionica XII (O23-O26)	m ²	75.94	
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ²	265.07	
	Dionica XIV (O27-O30)	m ²	26.36	
	Dionica XV (O28-O31)	m ²	83.30	
	Dionica XVI (O21-O32)	m ²	120.27	
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ²	282.87	
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ²	47.83	
	Dionica XIX (O35-O40)	m ²	40.13	
	Dionica XX (O36-O41)	m ²	88.62	
	Dionica XXI (O37-O42)	m ²	55.72	
2	Humuniziranje i zasijavanje travom sloja debljine 15 cm, uključujući neophodni transport humusa sa privremene deponije udaljene 3 do 5 km i nabavku trave.			
	FEKALNA KANALIZACIJA			
	Dionica I (F1-F2)	m ³	30.42	
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m ³	43.74	
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m ³	70.54	



Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m ³	0.00		
Dionica V (F2-F13)	m ³	6.72		
Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m ³	3.25		
Dionica VII (F15-F17)	m ³	0.00		
Dionica VIII (F14-F18)	m ³	0.00		
Dionica IX (F3-F19)	m ³	1.28		
Dionica X (F4-F20)	m ³	3.33		
Dionica XI (F5-F21)	m ³	0.00		
Dionica XII (F5-F22)	m ³	0.00		
Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m ³	0.00		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m ³	22.89		
Dionica XV (F26-F29)	m ³	0.00		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m ³	0.00		
Dionica XVII (F30-F33)	m ³	0.00		
Dionica XVIII (F31-F34)	m ³	0.00		
Dionica XIX (F24-F35)	m ³	9.54		
Dionica XX (F7-F36)	m ³	7.30		
Dionica XXI (F8-F37)	m ³	4.44		
Dionica XXII (F9-F40)	m ³	0.00		
Dionica XXIII (F10-F41)	m ³	0.00		
Dionica XXIV (F11-F42)	m ³	0.00		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m ³	0.00		
Dionica II (O3-O4-O5)	m ³	8.14		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m ³	3.25		
Dionica IV (O6-O9)	m ³	0.00		
Dionica V (O7-O10)	m ³	0.00		
Dionica VI (O11-O12)	m ³	4.27		
Dionica VII (O13-O14)	m ³	3.52		
Dionica VIII (O15-O16)	m ³	0.86		



	Dionica IX (O17-O18)	m ³	9.49		
	Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m ³	0.39		
	Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m ³	14.84		
	Dionica XII (O23-O26)	m ³	0.00		
	Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m ³	10.81		
	Dionica XIV (O27-O30)	m ³	0.00		
	Dionica XV (O28-O31)	m ³	0.00		
	Dionica XVI (O21-O32)	m ³	7.76		
	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m ³	30.48		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m ³	4.44		
	Dionica XIX (O35-O40)	m ³	0.00		
	Dionica XX (O36-O41)	m ³	0.00		
	Dionica XXI (O37-O42)	m ³	0.00		
3	Snimanje izvedenog stanja kanalizacione mreže u skladu sa važećim propisima o izradi katastra podzemnih instalacija, uz obavezno dostavljanje saglasnosti od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.				
	FEKALNA KANALIZACIJA				
	Dionica I (F1-F2)	m'	376.3		
	Dionica II (F2-F3-F4-F5)	m'	259.0		
	Dionica III (F5-F6-F6-F7-F8-F9)	m'	403.9		
	Dionica IV(F9-F10-F11-F12)	m'	269.4		
	Dionica V (F2-F13)	m'	272.7		
	Dionica VI (F2-F14-F15-F16)	m'	298.0		
	Dionica VII (F15-F17)	m'	214.9		
	Dionica VIII (F14-F18)	m'	114.6		
	Dionica IX (F3-F19)	m'	53.8		
	Dionica X (F4-F20)	m'	38.7		
	Dionica XI (F5-F21)	m'	123.4		



Dionica XII (F5-F22)	m'	66.5		
Dionica XIII (F6-F23-F24-F25)	m'	281.1		
Dionica XIV (F23-F26-F27-F28)	m'	554.7		
Dionica XV (F26-F29)	m'	72.3		
Dionica XVI (F27-F30-F31-F32)	m'	321.1		
Dionica XVII (F30-F33)	m'	21.3		
Dionica XVIII (F31-F34)	m'	79.3		
Dionica XIX (F24-F35)	m'	163.8		
Dionica XX (F7-F36)	m'	115.2		
Dionica XXI (F8-F37)	m'	73.8		
Dionica XXII (F9-F40)	m'	39.7		
Dionica XXIII (F10-F41)	m'	84.4		
Dionica XXIV (F11-F42)	m'	53.1		
OBORINSKA KANALIZACIJA				
Dionica I (O1-O2)	m'	90.5		
Dionica II (O3-O4-O5)	m'	281.7		
Dionica III (O4-O6-O7-O8)	m'	298.0		
Dionica IV (O6-O9)	m'	114.6		
Dionica V (O7-O10)	m'	214.7		
Dionica VI (O11-O12)	m'	51.0		
Dionica VII (O13-O14)	m'	39.8		
Dionica VIII (O15-O16)	m'	101.6		
Dionica IX (O17-O18)	m'	82.7		
Dionica X (O19-O20-O21-O22)	m'	265.2		
Dionica XI (O20-O23-O24-O25)	m'	548.9		
Dionica XII (O23-O26)	m'	72.3		
Dionica XIII (O24-O27-O28-O29)	m'	321.1		
Dionica XIV (O27-O30)	m'	25.1		
Dionica XV (O28-O31)	m'	79.3		
Dionica XVI (O21-O32)	m'	163.8		



	Dionica XVII (O33-O34-O35-O36-O37-O38)	m'	463.0		
	Dionica XVIII (O34-O39)	m'	73.8		
	Dionica XIX (O35-O40)	m'	38.2		
	Dionica XX (O36-O41)	m'	84.4		
	Dionica XXI (O37-O42)	m'	53.1		
4	Provođenje tlačne probe cjevovoda i ispitivanje vododrživosti cjevovoda i okana u skladu sa tehničkim uvjetima i zahtjevima KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo, te snimanje kanala kamerom. U cijeni sadržane sve aktivnosti i neophodna oprema.				
	FEKALNA KANALIZACIJA	pauš.			
	OBORINSKA KANALIZACIJA	pauš.			
UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI					



**REKAPITULACIJA RADOVA NA IZGRADNJI KIŠNE I FEKALNE KANALIZACIJE U
NASELJU HOTONJ IV, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA**

I PRIPREMNI RADOVI

II ZEMLJANI RADOVI

III BETONSKI RADOVI

IV MONTAŽNI RADOVI

V ZAVRŠNI RADOVI

UKUPNO BEZ PDV-a

PONUĐENI POPUST %

PDV 17 %

**SVEUKUPNO SA PDV-om I PONUĐENIM
POPUSTOM**

Vogošća, oktobar 2015. godine

PONUĐAČ:

M.P.

* Obavezan ručni unos podataka



Aneks 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača



Aneks 5

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačkaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14) Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____ čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvoreni postupak za nabavku radova –**"Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV, na području Općine Vogošća"**, a kojeg provodi ugovorni organ Općina Vogošća, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u "Službenom glasniku BiH", broj: _____ a u skladu sa članom 45. Zakona pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

b) Pod stečajem ili je predmetnom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

c) Propustio ispuniti obavezu s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

d) Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem izravnih i neizravnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. Stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. Stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne ispravke, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnosti podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa

M.P.



**PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvoreni postupak za nabavku radova –"**Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV, na području Općine Vogošća**", a kojeg provodi ugovorni organ Općina Vogošća, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u "Službenom glasniku BiH", broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja ili se suzdržava od obavljanja radnji koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i drugih odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :

Mjesto i datum davanja izjave :

Potpis i pečat nadležnog organa

M.P



Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14) Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:

_____ čije sjedište se nalazi u _____

(Grad/općina), na adresi _____ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvoreni postupak za nabavku radova –**"Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV, na području Općine Vogošća"** kojeg provodi ugovorni organ Općina Vogošća, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u "Službenom glasniku BiH", broj: _____, a u skladu sa članom 51. Zakona, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, ima:

1. najmanje 5 stalno uposlenih lica u stalnom radnom odnosu sa III stepenom stručne spremlje neophodnih za izvođenje navedenih radova, najmanje 1 dipl.inž. građevine ili arhitekture sa položenim stručnim ispitom i 5 godina radnog iskustva u struci, jedno lice koje ispunjava uslove predradnika odnosno poslovođa sa V ili IV stepenom stručne spremlje i 5 godina radnog iskustva, najmanje dva uposlenika sa odgovarajućim stepenom za rukovanjem sredstvima rada potrebnim za izvođenjem radova sa odgovarajućim radnim iskustvom.

2. da je u posljednje tri godine ili od datuma registracije ponuđača realizovao dva ugovora na poslovima sanacije ili djelimične rekonstrukcije građevinske infrastrukture sa pripadajućim objektima u vrijednosti od minimalno 100.000,00 KM.

3. da ima mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim sredstvima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora, kako slijedi:

Kamion do 10 t nosivosti kom 2,

Kombinovana mašina rovokopač-utovarivač kom 2,

Valjak od 2 tone kom 1, rezač asfalta 1 komad, vibro-žaba 1 komad i ostala neophodna oprema za izvođenje navedenih radova.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne ispravke, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz člana 51. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat ponuditelja/kandidata

M.P.



Aneks 8

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14»), a nakon provedene otvorenog postupka javne nabavke radova zaključuje se slijedeći

NACRT UGOVORA

Između: Općine Vogošća, koju zastupa Edin Smajić, Općinski načelnik (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane i

_____, koga zastupa
(naziv i sjedište firme)
_____ direktor, (u daljem tekstu: Izvođač radova), s druge strane.

PREDMET UGOVORA:

Član 1.

Predmet ugovora je **""Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV, na području Općine Vogošća"**, a nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke radova.

Sastavni dio Ugovora je Ponuda odabranog dobavljača br. _____, sa predmjerom radova.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Vrijednost ugovorenih radova bez PDV iznosi _____ KM, slovima
(_____ KM).

PDV na ugovorenu vrijednost radova iznosi _____ KM (_____ KM).

Ukupna vrijednost ugovorenih radova, sa uračunatim PDV-om, iznosi _____ KM
(_____ KM).

Plaćanje Izvođaču radova izvršiti će Naručilac na transakcijski račun izvođača radova otvoren kod _____.

PRAVA I OBAVEZE

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će obezbjediti svu projektno - tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova i uvesti u posao Izvođača radova.

Poslove nadzora nad izvođenjem radova vršit će predstavnik Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Član 4.



Izvođač radova se obavezuje:

- da će izvesti ugovorene radove stručno, kvalitetno i u skladu sa dokumentacijom iz člana 2. ovog Ugovora, kao i standardima i normativima predviđenim za ugovorenu vrstu radova, te u skladu sa Zakonom o građevnju;
- da će uz saglasnost Nadzornog organa pismeno obavijestiti Naručioca o datumu uvođenja u posao,
- da će redovno voditi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i ostalu građevinsko-tehničku dokumentaciju, te da će obračun situacija vršiti samo na osnovu prethodno ovjerenih količina izvršenih radova u građevinskoj knjizi od strane Nadzornog organa,
- da će u roku od tri dana po potpisivanju ovog ugovora imenovati odgovornog rukovodioca radova i pismeno o tome obavijestiti Naručioca,
- da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvršenim radovima koji se eventualno utvrde u toku izvođenja radova, a na zahtjev i u roku koji odredi Nadzorni organ,
- da otkloni sve nedostatke prilikom primopredaje radova u roku koji odredi Nadzorni organ,
- da otkloni sve nedostatke u garantnom roku na koje ukaže Naručilac,
- da će osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugrađenih materijala i opreme prema važećim standardima i zahtjevima iz projekta,
- da će organizovati i obezbjediti zaštitu svojih radnika, materijala i opreme na gradilištu i imovine uz gradilište,
- da će o svom trošku pribaviti sve ateste i garancije za sav ugrađeni materijal i opremu izdat od ovlaštenih institucija i iste predati Naručiocu,
- da će snositi sve eventualne štete prouzrokovane trećim licima prilikom izvođenja radova, odnosno nastalih kao posljedica izvođenja radova,
- da po završetku i primopredaji radova ukloni sav višak materijala i opreme sa gradilišta i da će po okončanju radova ili pozivu Naručioca ukloniti sve otpatke sa gradilišta,
- da zajedno sa Nadzornim organom sačini zapisnik o završenim radovima.

GRAĐEVINSKA KNJIGA I GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Član 5.

Izvođač je dužan da vodi propisanu građevinsku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta u skladu sa zakonom i pravilima struke i to:

- građevinski dnevnik u dva primjerka - svakodnevno obostrano potpisan od strane Izvođača i Nadzornog organa Naručioca,
- građevinsku knjigu,
- Izvođač je obavezan da poslije konačnog obračuna radova putem Nadzornog organa dostavi Naručiocu građevinsku knjigu koja sadrži sve tačne podatke o mjerama i količinama stvarno izvedenih radova, te služi za sastavljanje zapisnika o izvršenim radovima,
- da dostavi Naručiocu građevinski dnevnik u dva primjerka,
- upis u građevinski dnevnik za Izvođača vrši Rukovodilac gradilišta (Voditelj građenja), a za Naručioca Nadzorni organ.

Da ne bi došlo do zastoja u građevnju, Rukovodilac gradilišta (Voditelj građenja) je dužan u ime Izvođača radova, upisom u građevinski dnevnik, pravovremeno tražiti od Nadzornog organa pojašnjenja o eventualnim nejasnoćama u tehničkoj dokumentaciji, a Nadzorni organ Naručioca je dužan dati stručno objašnjenje u primjerenom roku, a najkasnije u roku od 10 dana.

ROK IZVOĐENJA RADOVA



Član 6.

Izvođač radova se obavezuje da će posao iz člana 1. ovog Ugovora završiti u roku od šezdeset dana od dana zaključenja Ugovora.

Rok za izvođenje radova može se izmijeniti samo u slučaju odobravanja od strane Naručioca i na pismeni zahtjev Izvođača radova. Zahtjev Izvođača radova će se prethodno razmotriti i ukoliko Nadzorni organ utvrdi da je isti opravdan pismeno će odobriti produženje roka.

UGOVORNA KAZNA

Član 7.

U slučaju prekoračenja rokova predviđenih dinamikom izvođenja radova, Izvođaču radova se umanjuje naknada za obavljeni posao za svaki dan prekoračenja u iznosu od 0,5 %, a obračunava se na ukupno ugovorenu vrijednost.

Ukupna obračunata kazna zbog kašnjenja ne može biti veća od 5% od vrijednosti ugovora.

U slučaju nekvalitetnog izvođenja radova Naručilac će zadržati iznos od 10% od svake privremene situacije.

Član 8.

Po izvršenju radova Nadzorni organ iz člana 3. ovog Ugovora će izvršiti pregled i o eventualnim nedostacima izvijestiti Izvođača radova, koji je dužan iste otkloniti u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti, o svom trošku.

BANKOVNE GARANCIJE

Garancija za izvršenje ugovora je „bezuslovna bankovna garancija“ i ista iznosi 10 % od vrijednosti ugovorenih radova. Izvođač radova istu dostavlja u roku od 7 dana od dana zaključivanja ugovora i ista traje 24 (dvadesetčetiri) mjeseci.

Ista se aktivira ukoliko Izvođač radova ne izvodi radove na vrijeme, ukoliko ne poštuje zahtjeve Naručioca ili Nadzornog organa, ukoliko grubo krši odredbe Ugovora, ukoliko radove ne izvodi u skladu sa Zakonom o građenju, pravilnicima i normativima za ovu vrstu radova, ukoliko ne otkloni nedostatke na koje Nadzorni organ ukaže prilikom izvođenja radova, ukoliko dođe do kvarova ili oštećenja na završenom objektu, a Izvođač radova iste ne otkloni u roku od 7 dana ili ukoliko ne ugrađuje materijale traženog kvaliteta.

GARANTNI ROK

Član 9.

Garantni rok za izvedene radove je dvadesetčetiri (24) mjeseca, od dana kada nadzorni organ primi izvedene radove po ugovoru.



Izvođač radova se obavezuje da će sve nedostatke i kvarove, nastale usljed loše i nestručno izvedenih radova, a koji se pojave u garantnom roku, otkloniti u roku od 7 (sedam) dana po prijavi Naručioca.

RASKID UGOVORA

Član 10.

Naručilac može raskinuti Ugovor i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u slijedećim slučajevima:

Ukoliko se Izvođač radova ne pridržava ugovoreni obaveza, odnosno ukoliko grubo krši odredbe ugovora.

- ako Izvođač radova ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa Dinamičkim planom,
- ukoliko kvalitet izvedenih radova nije u skladu sa tehničkim propisima,
- ako Izvođač radova ne izvede radove u predviđenom roku, izuzev ako je za odstupanje data pismena saglasnost Nadzornog organa,
- ako Izvođač radova izvodi radove nekvalitetno i ne izvršava poslove po nalogu Nadzornog organa,
- ukoliko poslove ustupi drugoj firmi ili podugovaraču poslova kojeg nije naveo u prihvaćenoj ponudi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o građenju, uzanse o građenju i odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da je u slučaju eventualnog spora po ovom Ugovoru nadležan Općinski sud u Sarajevu.

Član 13.

Ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po tri.

IZVOĐAČ RADOVA
DIREKTOR

NARUČILAC RADOVA
OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Smajić



Aneks 9

OBRAZAC IZJAVE O DOSTAVI GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Naziv ponuđača: _____

Adresa ponuđača: _____

ID broj ponuđača: _____

Kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku: _____, prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije, dajem:

IZJAVU

kojom izjavljujemo i potvrđujemo da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji ponuđač, u roku od 10 dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora, dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku безусловne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

U _____, _____ godine.

Za ponuđača:

(Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe privrednog subjekta)

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta) MP



Aneks

10

Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 47. st. (1) tačkaka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, niže potpisani _____, sa ličnom kartom broj: _____
(Ime i prezime)

izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ ID broj: _____
(Naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti),

čije sjedište se nalazi u _____ na adresi _____
(Ulica i broj)

(Grad/općina)

kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____

(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabave),

a kojeg provodi ugovorno tijelo _____

(Navesti tačan naziv ugovornog tijela)

za koji je objavljena obavijest o javnoj nabavi (ako je objavljena obavijest) broj: _____ na Portalu javnih nabavki i web stranici Općine Vogošća broj: _____, a u skladu sa članom 47. stavcima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) su istovjetni sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obvezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog tijela i u roku kojeg odredi ugovorno tijelo sukladno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotrebe neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat ponuđača

